

名称：安徽省计量科学研究院

地址：安徽省合肥市包河工业区延安路 13 号

注册号：CNAS L3557

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 08 月 28 日 截止日期：2029 年 07 月 28 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、几何量						
1	机械零部件	1	工件尺寸	产品几何技术规范（GPS） 光滑工件尺寸的检验 GB/T3177-2009 5		2025-08-28
		2	直线度	产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T1958-2017 附录 C 表 C.2		2025-08-28
		3	平面度	产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T1958-2017 附录 C 表 C.3		2025-08-28
		4	圆度	产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T1958-2017 附录 C 表 C.4		2025-08-28
		5	圆柱度	产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T1958-2017 附录 C 表 C.5		2025-08-28



在线扫码获取验证

No. CNAS L3557

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	平行度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T1958-2017 附录 C 表 C. 8		2025-08-28
		7	垂直度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T1958-2017 附录 C 表 C. 9		2025-08-28
		8	倾斜度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T1958-2017 附录 C 表 C. 10		2025-08-28
		9	同轴度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T1958-2017 附录 C 表 C. 11		2025-08-28
		10	位置度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T1958-2017 附录 C 表 C. 13		2025-08-28
		11	圆跳动	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T1958-2017 附录 C 表 C. 14		2025-08-28
		12	全跳动	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T1958-2017 附录 C 表 C. 15		2025-08-28
		13	表面粗糙度	产品几何规范(gps) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数 及其数值 GB/T 1031-2009 4. 1		2025-08-28
二、流量仪表						
1	气体腰轮流量计	1	基本误差	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6. 2	只测：DN（15～300）mm	2025-08-28
		2	重复性误差	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6. 3		2025-08-28
		3	始动流量	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6. 4		2025-08-28
		4	压力损失	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6. 5		2025-08-28
		5	耐压强度	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6. 6		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	密封性	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6.7		2025-08-28
		7	过载能力	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6.8		2025-08-28
		8	绝缘电阻	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6.9		2025-08-28
		9	绝缘强度	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6.1		2025-08-28
		10	抗运输环境性能	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6.11		2025-08-28
		11	电子显示仪表	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6.12		2025-08-28
		12	外观和读数装置	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6.13		2025-08-28
2	玻璃转子流量计	1	示值误差	玻璃转子流量计 JB/T 9255-2015 7.2	只测：气体， $Q_{\max} \leq 120\text{m}^3/\text{h}$	2025-08-28
		2	密封性	玻璃转子流量计 JB/T 9255-2015 7.3		2025-08-28
		3	耐压强度	玻璃转子流量计 JB/T 9255-2015 7.4		2025-08-28
		4	抗运输环境性能	玻璃转子流量计 JB/T 9255-2015 7.6		2025-08-28
		5	外观	玻璃转子流量计 JB/T 9255-2015 7.7		2025-08-28
3	气体涡轮流量计	1	连接和最大流量	封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003 6.4	只测：DN（15～300）mm	2025-08-28
		2	长度	封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003 6.5		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	取压口	封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003 6.6		2025-08-28
		4	流动方向	封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003 6.7		2025-08-28
		5	过载	封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003 6.9		2025-08-28
		6	误差	封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003 8.1		2025-08-28
		7	校准	封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003 8.2		2025-08-28
		8	标志	封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003 6.10		2025-08-28
		9	压力试验	封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003 7		2025-08-28
		10	压力损失	封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003 8.5		2025-08-28
		11	输出和读出	封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003 9		2025-08-28
4	气体涡街流量计	1	示值误差	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.2	只测：DN（15～300）mm	2025-08-28
		2	重复性误差	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.2		2025-08-28
		3	外观	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.3		2025-08-28
		4	压力损失	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.4		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	密封性	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.5		2025-08-28
		6	耐压强度	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.6		2025-08-28
		7	绝缘电阻	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.7		2025-08-28
		8	绝缘强度	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.8		2025-08-28
		9	电源变化影响	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.11		2025-08-28
		10	电源短时中断	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.12		2025-08-28
		11	静电放电抗扰度	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.13		2025-08-28
		12	射频电磁场辐射抗扰度	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.14		2025-08-28
		13	电快速瞬变脉冲群抗扰度	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.15		2025-08-28
		14	浪涌抗扰度	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.16		2025-08-28
		15	抗运输、贮存环境性能	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.17		2025-08-28
5	金属管浮子流量计	1	基本误差	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.2.1	只测：气体， $Q_{\max} \leq 120\text{m}^3/\text{h}$	2025-08-28
		2	回差	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.2.2		2025-08-28
		3	报警设定点误差	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.2.3		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	报警设定点切换差	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.2.4		2025-08-28
		5	报警设定点重复性误差	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.2.5		2025-08-28
		6	压力损失	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.2.6		2025-08-28
		7	稳定性	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.2.7		2025-08-28
		8	环境温度影响	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.3.1		2025-08-28
		9	湿热影响	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.3.2		2025-08-28
		10	机械振动影响	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.3.3		2025-08-28
		11	电源电压变化影响	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.3.4		2025-08-28
		12	电源短时中断	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.3.5		2025-08-28
		13	静电放电抗扰度	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.3.6		2025-08-28
		14	射频电磁场辐射抗扰度	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.3.7		2025-08-28
		15	工频磁场抗扰度	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.3.8		2025-08-28
		16	耐压强度	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.4.1		2025-08-28
		17	绝缘电阻	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.4.2		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		18	绝缘强度	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.4.3		2025-08-28
		19	直流反向保护	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.4.4		2025-08-28
		20	抗运输环境性能	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.5.1		2025-08-28
		21	外观	金属管浮子流量计 JB/T 6844-2015 5.5.2		2025-08-28
6	热式质量流量计	1	基本误差	封闭管道中流体流量的测量 热式质量流量计, 质量流量计 GB/T 20727-2006 8		2025-08-28
		2	重复性	封闭管道中流体流量的测量 热式质量流量计, 质量流量计 GB/T 20727-2006 8		2025-08-28
7	分流旋翼式蒸汽流量计	1	基本误差	分流旋翼式蒸汽流量计 JB/T 9247-1999 6.4	只测: DN (15~300) mm	2025-08-28
		2	重复性	分流旋翼式蒸汽流量计 JB/T 9247-1999 6.5		2025-08-28
		3	始动流量	分流旋翼式蒸汽流量计 JB/T 9247-1999 6.6		2025-08-28
		4	耐久性	分流旋翼式蒸汽流量计 JB/T 9247-1999 6.7		2025-08-28
		5	影响量	分流旋翼式蒸汽流量计 JB/T 9247-1999 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14		2025-08-28
		6	压力损失	分流旋翼式蒸汽流量计 JB/T 9247-1999 6.15		2025-08-28
		7	耐压强度	分流旋翼式蒸汽流量计 JB/T 9247-1999 6.16		2025-08-28
		8	密封性能	分流旋翼式蒸汽流量计 JB/T 9247-1999 6.17		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	绝缘强度	分流旋翼式蒸汽流量计 JB/T 9247-1999 6.18		2025-08-28
		10	绝缘电阻	分流旋翼式蒸汽流量计 JB/T 9247-1999 6.19		2025-08-28
		11	压力补偿性能	分流旋翼式蒸汽流量计 JB/T 9247-1999 6.20		2025-08-28
		12	指示装置和外观	分流旋翼式蒸汽流量计 JB/T 9247-1999 6.21		2025-08-28
8	空气采样器	1	外观	环境空气采样器技术要求及检测方法 HJ/T 375-2007 6.3.1	只测：Q _{max} ≤3L/min	2025-08-28
		2	流量稳定性	环境空气采样器技术要求及检测方法 HJ/T 375-2007 6.3.3		2025-08-28
		3	时间控制系统	环境空气采样器技术要求及检测方法 HJ/T 375-2007 6.3.4		2025-08-28
		4	噪声	环境空气采样器技术要求及检测方法 HJ/T 375-2007 6.3.5		2025-08-28
		5	绝缘性能	环境空气采样器技术要求及检测方法 HJ/T 375-2007 6.3.6		2025-08-28
		6	气密性	环境空气采样器技术要求及检测方法 HJ/T 375-2007 6.3.7		2025-08-28
9	文丘里喷嘴	1	一般形状	用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴 GB/T 2624.3-2006 5.3.1	只测：气体，D≤300mm	2025-08-28
		2	材料和制造	用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴 GB/T 2624.3-2006 5.3.2		2025-08-28
		3	取压口	用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴 GB/T 2624.3-2006 5.3.3		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	喷嘴的系数	用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴 GB/T 2624.3-2006 5.3.4		2025-08-28
		5	不确定度	用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴 GB/T 2624.3-2006 5.3.5		2025-08-28
		6	压力损失	用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴 GB/T 2624.3-2006 5.3.6		2025-08-28
10	均速管流量传感器	1	基本误差和重复性	均速管流量传感器 JB/T 5325-1991 6.2	只测：气体，DN (15~300) mm	2025-08-28
		2	压力损失	均速管流量传感器 JB/T 5325-1991 6.3		2025-08-28
		3	耐压性能	均速管流量传感器 JB/T 5325-1991 6.4.1		2025-08-28
		4	耐差压性能	均速管流量传感器 JB/T 5325-1991 6.4.2		2025-08-28
		5	外观	均速管流量传感器 JB/T 5325-1991 6.5		2025-08-28
		6	抗运输环境性能	均速管流量传感器 JB/T 5325-1991 6.6		2025-08-28
11	流量显示仪表	1	流量示值的基本误差	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.2.2		2025-08-28
		2	输出电流的基本误差	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.2.3		2025-08-28
		3	总量示值的基本误差	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.2.4		2025-08-28
		4	模数转换的基本误差	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.2.5		2025-08-28
		5	示值重复性的	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.2.6		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			基本误差			
		6	显示功能	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.3.1		2025-08-28
		7	密码保护功能	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.3.2		2025-08-28
		8	设定和调整功能	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.3.3		2025-08-28
		9	报警功能	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.3.4		2025-08-28
		10	小信号切除功能	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.3.5		2025-08-28
		11	断电保护功能	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.3.6		2025-08-28
		12	环境温度	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.4.2		2025-08-28
		13	湿热	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.4.3		2025-08-28
		14	机械振动	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.4.4		2025-08-28
		15	电源电压和频率变换	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.4.5		2025-08-28
		16	共模干扰	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.4.6		2025-08-28
		17	串模干扰	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.4.7		2025-08-28
		18	电源电压暂降	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.5.1		2025-08-28
		19	电源电压短时中断	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.5.2		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	静电放电	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.5.3		2025-08-28
		21	射频电磁场辐射	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.5.4		2025-08-28
		22	电快速瞬变脉冲群	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.5.5		2025-08-28
		23	浪涌（冲击）	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.5.6		2025-08-28
		24	射频场感应的传导骚扰	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.5.7		2025-08-28
		25	额定工频磁场	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.5.8		2025-08-28
		26	绝缘电阻	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.6.1		2025-08-28
		27	绝缘强度	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.6.2		2025-08-28
		28	外观	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.9.1		2025-08-28
		29	连续工作性能	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.9.2		2025-08-28
		30	抗运输环境影响	流量显示仪表 JB/T 2274-2014 6.9.3		2025-08-28
12	燃气过滤器	1	外观	燃气过滤器 GB/T 36051-2018 7.2		2025-08-28
		2	结构尺寸	燃气过滤器 GB/T 36051-2018 7.3		2025-08-28
		3	壳体最小壁厚	燃气过滤器 GB/T 36051-2018 7.4		2025-08-28
		4	耐温性	燃气过滤器 GB/T 36051-2018 7.7		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	强度	燃气过滤器 GB/T 36051-2018 7.8		2025-08-28
		6	气密性	燃气过滤器 GB/T 36051-2018 7.9		2025-08-28
13	篮式过滤器	1	尺寸及公差	管道用篮式过滤器 JB/T 7538-2016 6.2		2025-08-28
		2	外观	管道用篮式过滤器 JB/T 7538-2016 6.3		2025-08-28
		3	强度	管道用篮式过滤器 JB/T 7538-2016 6.4		2025-08-28
		4	密封性能	管道用篮式过滤器 JB/T 7538-2016 6.5		2025-08-28
		5	压力损失	管道用篮式过滤器 JB/T 7538-2016 6.6		2025-08-28
14	膜式燃气表	1	示值误差	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.1.1.2	只测: $Q_{\max} \leq 20\text{m}^3/\text{h}$	2025-08-28
		2	压力损失	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.1.2		2025-08-28
		3	始动流量	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.1.3		2025-08-28
		4	过载流量	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.1.4		2025-08-28
		5	附加装置影响	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.1.5		2025-08-28
		6	回转体积	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.1.6		2025-08-28
		7	密封性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.2.1		2025-08-28
		8	耐压强度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.2.2		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	机械密封	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.2.3		2025-08-28
		10	耐振动	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.2.4		2025-08-28
		11	耐冲击	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.2.5		2025-08-28
		12	耐跌落	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.2.6		2025-08-28
		13	耐贮存温度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.3.1		2025-08-28
		14	温度适应性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.3.2		2025-08-28
		15	耐久性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.4.1		2025-08-28
		16	计数器	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.4.2		2025-08-28
		17	防逆转装置	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.4.3		2025-08-28
		18	机械封印	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.5		2025-08-28
		19	取压口	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.6.1		2025-08-28
		20	防逆流装置	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.6.2		2025-08-28
		21	外观	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.9.1		2025-08-28
		22	标志	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.9.2		2025-08-28
		23	电压及电流	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.1.1		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		24	防护封印	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.1.3.1		2025-08-28
		25	机电转换误差	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.1.4		2025-08-28
		26	数据存储	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.1.5		2025-08-28
		27	电源欠压提示功能	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.1.6		2025-08-28
		28	断电保护功能	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.1.7		2025-08-28
		29	抗磁干扰	膜式燃气表 GB/T 6968-2011 C.3.2.1.8		2025-08-28
		30	附加装置的可靠性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.1.9.1		2025-08-28
		31	外部连接线的可靠性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.1.9.2		2025-08-28
		32	数据传输	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.2.1		2025-08-28
		33	远程阀控	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.2.2		2025-08-28
		34	读取累积量	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.2.3		2025-08-28
		35	控制功能	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.3.1		2025-08-28
		36	信息反馈功能	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.3.2		2025-08-28
		37	剩余气量不足提示	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.3.3.1		2025-08-28
		38	误操作提示	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.3.3.2		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		39	交易完成提示	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.3.3.3		2025-08-28
		40	购气卡片及读卡器耐用性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.3.4		2025-08-28
		41	同步表计时钟	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.4.1		2025-08-28
		42	阶梯计费价格	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.4.2		2025-08-28
		43	阶梯价格调价	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.4.3		2025-08-28
		44	控制阀密封性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.5.1		2025-08-28
		45	控制阀耐用性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.5.2		2025-08-28
		46	燃气泄漏关阀报警	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.6.1		2025-08-28
		47	流量过载关阀报警	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.6.2		2025-08-28
		48	燃气压力过低关阀报警	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.6.3		2025-08-28
		49	能量计量转换装置	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.2.7		2025-08-28
		50	固件升级	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.3.1		2025-08-28
		51	软件识别	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.3.2		2025-08-28
		52	静电放电抗扰度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.4.2		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		53	射频电磁场抗辐射扰度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.4.3		2025-08-28
		54	电快速瞬变脉冲群抗扰度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.4.4		2025-08-28
		55	浪涌（冲击）抗扰度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.4.5		2025-08-28
		56	贮存温度（附加装置）	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.5.1.1		2025-08-28
		57	工作温度（附加装置）	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.5.1.2		2025-08-28
		58	恒定湿热（附加装置）	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.5.1.3		2025-08-28
		59	耐振动（附加装置）	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.5.3		2025-08-28
		60	外观（附加装置）	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.6		2025-08-28
15	液体容积式流量计	1	基本误差	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.1	不测黏度修正、温度修正、压力修正，只测：DN（10~300）， $Q_{max}=1033m^3/h$	2025-08-28
		2	重复性误差	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.2		2025-08-28
		3	密封性	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.3		2025-08-28
		4	耐压强度	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.4		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	压力损失	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.5		2025-08-28
		6	过载能力	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.6		2025-08-28
		7	环境温度影响	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.7		2025-08-28
		8	电源变化影响	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.8		2025-08-28
		9	共模干扰影响	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.9		2025-08-28
		10	静电放电抗扰度	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.10		2025-08-28
		11	射频电磁场辐射抗扰度	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.11		2025-08-28
		12	电快速瞬变脉冲群抗扰度	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.12		2025-08-28
		13	浪涌抗扰度	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.13		2025-08-28
		14	外磁场影响	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.14		2025-08-28
		15	绝缘电阻	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.15		2025-08-28
		16	绝缘强度	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.16		2025-08-28
		17	抗运输环境性能	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.20		2025-08-28
		18	外观	液体容积式流量计 通用技术条件 JB/T9242-2015 6.21		2025-08-28
16	液体涡轮流量	1	K 系数	涡轮流量传感器 JB/T9246-2016 6.2.2	不测防爆性能，	2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	计				只测：DN（10～300）， $Q_{max}=1033m^3/h$	
		2	非线性	涡轮流量传感器 JB/T9246-2016 6.2.3		2025-08-28
		3	不重复性	涡轮流量传感器 JB/T9246-2016 6.2.4		2025-08-28
		4	过载流量	涡轮流量传感器 JB/T9246-2016 6.3		2025-08-28
		5	压力损失	涡轮流量传感器 JB/T9246-2016 6.4		2025-08-28
		6	耐压强度	涡轮流量传感器 JB/T9246-2016 6.5		2025-08-28
		7	前置放大器的输出信号	涡轮流量传感器 JB/T9246-2016 6.6		2025-08-28
		8	绝缘电阻	涡轮流量传感器 JB/T9246-2016 6.7		2025-08-28
		9	绝缘强度	涡轮流量传感器 JB/T9246-2016 6.8		2025-08-28
		10	直流反向保护	涡轮流量传感器 JB/T9246-2016 6.9		2025-08-28
		11	电磁兼容	涡轮流量传感器 JB/T9246-2016 6.10		2025-08-28
		12	抗运输环境性能	涡轮流量传感器 JB/T9246-2016 6.12		2025-08-28
		13	外观	涡轮流量传感器 JB/T9246-2016 6.13		2025-08-28
17	电磁流量计	1	基本误差	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.2.1	不测防爆性能， 只测：DN（10～	2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					300), $Q_{max}=1200m^3/h$	
		2	重复性误差	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.2.2		2025-08-28
		3	稳定性	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.2.3		2025-08-28
		4	环境温度变化	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.3.1		2025-08-28
		5	环境相对湿度	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.3.2		2025-08-28
		6	机械振动	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.3.3		2025-08-28
		7	直流电源反向	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.3.4		2025-08-28
		8	接地	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.3.5		2025-08-28
		9	输出负载电阻	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.3.6		2025-08-28
		10	电源电压和频率变化	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.3.7		2025-08-28
		11	电源电压短时中断	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.3.8		2025-08-28
		12	电源瞬时过压	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.3.9		2025-08-28
		13	静电放电抗扰度	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.3.10		2025-08-28
		14	射频电磁场辐射抗扰度	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.3.11		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		15	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.3.12		2025-08-28
		16	浪涌抗扰度	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.3.13		2025-08-28
		17	工频磁场抗扰度	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.3.14		2025-08-28
		18	外壳防护	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.4.1		2025-08-28
		19	耐压强度	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.4.3		2025-08-28
		20	绝缘强度	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.4.4		2025-08-28
		21	绝缘电阻	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.4.5		2025-08-28
		22	耐运输贮存性能	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.4.6		2025-08-28
		23	外观	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.4.7		2025-08-28
		24	显示功能	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.5.1		2025-08-28
		25	组态功能	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.5.2		2025-08-28
		26	通信功能	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.5.3		2025-08-28
		27	自诊断功能	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.5.4		2025-08-28
		28	流量正反向测量功能	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.5.5		2025-08-28
		29	断电保护功能	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.5.6		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		30	密码锁功能	电磁流量计 JB/T9248-2015 7.5.7		2025-08-28
18	热量表	1	显示内容	热量表 GB/T32224-2020 7.2.1	不测流动扰动，只测：DN（15～50），Q _{max} =30m ³ /h	2025-08-28
		2	显示分辨率	热量表 GB/T32224-2020 7.2.2		2025-08-28
		3	热量显示值	热量表 GB/T32224-2020 7.2.3		2025-08-28
		4	数据存储	热量表 GB/T32224-2020 7.3		2025-08-28
		5	强度	热量表 GB/T32224-2020 7.4.1		2025-08-28
		6	密封性	热量表 GB/T32224-2020 7.4.2		2025-08-28
		7	整体式热量表	热量表 GB/T32224-2020 7.5.1		2025-08-28
		8	计算器	热量表 GB/T32224-2020 7.5.2.1		2025-08-28
		9	配对温度传感器	热量表 GB/T32224-2020 7.5.2.2		2025-08-28
		10	流量传感器	热量表 GB/T32224-2020 7.5.2.3		2025-08-28
		11	计算器与配对温度传感器组合	热量表 GB/T32224-2020 E.3.3		2025-08-28
		12	冷热计量切换	热量表 GB/T32224-2020 7.6		2025-08-28
		13	最大压力损失	热量表 GB/T32224-2020 7.7		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	电源	热量表 GB/T32224-2020 7.8		2025-08-28
		15	耐久性	热量表 GB/T32224-2020 7.9		2025-08-28
		16	快速响应热量表的响应性能	热量表 GB/T32224-2020 7.10		2025-08-28
		17	断电保护	热量表 GB/T32224-2020 7.11.1		2025-08-28
		18	电池欠压提示	热量表 GB/T32224-2020 7.11.2		2025-08-28
		19	静磁场	热量表 GB/T32224-2020 7.11.3		2025-08-28
		20	电气绝缘	热量表 GB/T32224-2020 7.11.4		2025-08-28
		21	外壳防护等级	热量表 GB/T32224-2020 7.11.5		2025-08-28
		22	封印	热量表 GB/T32224-2020 7.11.6		2025-08-28
		23	数据接口与通讯	热量表 GB/T32224-2020 7.12		2025-08-28
		24	环境	热量表 GB/T32224-2020 7.13		2025-08-28
		25	电磁兼容	热量表 GB/T32224-2020 7.14		2025-08-28
19	液位计	1	基本误差	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.3	只测（0~2000）mm	2025-08-28
		2	回差	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.4		2025-08-28
		3	重复性	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.5		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	死区	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.6		2025-08-28
		5	稳定性	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.7		2025-08-28
		6	输出负载变化影响	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.8		2025-08-28
		7	交流分量	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.9		2025-08-28
		8	电源变化影响	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.10		2025-08-28
		9	电源中断影响	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.11		2025-08-28
		10	外界磁场影响	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.12		2025-08-28
		11	绝缘电阻	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.13		2025-08-28
		12	绝缘强度	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.14		2025-08-28
		13	直流反向保护	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.15		2025-08-28
		14	环境温度	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.16		2025-08-28
		15	耐湿热性能	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.17		2025-08-28
		16	外壳防护	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.19		2025-08-28
		17	工作寿命加速	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.20		2025-08-28
		18	显示装置	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.21		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		19	耐压性能	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.22		2025-08-28
		20	气密性	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.23		2025-08-28
		21	抗运输环境性能	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.25		2025-08-28
		22	外观	磁性浮子式液位计技术条件 HG/T 2742-1995 6.26		2025-08-28
20	水表	1	标志与铭牌	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 6.4.2	只测：DN（10～300）， $Q_{max}=1033m^3/h$	2025-08-28
		2	指示装置	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 6.4.3		2025-08-28
		3	防护装置	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 6.4.4		2025-08-28
		4	静压	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 7.3		2025-08-28
		5	示值误差	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 7.4		2025-08-28
		6	互换误差	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 7.4.6		2025-08-28
		7	水温	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 7.5		2025-08-28
		8	过载水温	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 7.6		2025-08-28
		9	水压	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 7.7		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	逆流	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 7.8		2025-08-28
		11	压力损失	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 7.9		2025-08-28
		12	流体扰动	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 7.10		2025-08-28
		13	耐久性	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 7.11		2025-08-28
		14	静磁场	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 8.16		2025-08-28
		15	辅助装置	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 7.13		2025-08-28
		16	高温（无冷凝）	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 8.2		2025-08-28
		17	低温	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 8.3		2025-08-28
		18	交变湿热（无冷凝）	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 8.4		2025-08-28
		19	电源变化	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 8.5		2025-08-28
		20	振动（随机）	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 8.6		2025-08-28
		21	机械冲击	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 8.7		2025-08-28
		22	交流电源电压 暂降，短时中	饮用冷水水表和热水水表第2部分试验方法 GB/T 778.2-2018 8.8		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			断和电压变化			
		23	信号、数据、控制线脉冲群	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分试验方法 GB/T 778.2-2018 8.9		2025-08-28
		24	交流和直流电源脉冲群（瞬变）	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分试验方法 GB/T 778.2-2018 8.10		2025-08-28
		25	静电放电	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分试验方法 GB/T 778.2-2018 8.11		2025-08-28
		26	电磁场辐射	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分试验方法 GB/T 778.2-2018 8.12		2025-08-28
		27	电磁场传导	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分试验方法 GB/T 778.2-2018 8.13		2025-08-28
		28	信号、数据和控制线浪涌	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分试验方法 GB/T 778.2-2018 8.14		2025-08-28
		29	交流、直流电源线浪涌	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分试验方法 GB/T 778.2-2018 8.15		2025-08-28
		30	零流量	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分试验方法 GB/T 778.2-2018 8.17		2025-08-28
		31	技术特性	饮用冷水水表和热水水表第 4 部分:GB/T 7781 中未包含的非计量要求 GB/T 778.4-2018 4	只测: DN (10~300), $Q_{max}=1033m^3/h$	2025-08-28
		32	连接附件	饮用水冷水水表安全规则 CJ 266-2008 A.2	只测: DN (10~300), $Q_{max}=1033m^3/h$	2025-08-28
21	粉尘采样器	1	外观与结构	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.3	不测采样效能、	2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					安全性能、本安参数	
		2	采样流量	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.4		2025-08-28
		3	采样流量误差	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.4		2025-08-28
		4	采样流量稳定性	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.5		2025-08-28
		5	负载能力	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.6		2025-08-28
		6	连续工作时间	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.7		2025-08-28
		7	工作噪声	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.8		2025-08-28
		8	采样头气密性	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.9		2025-08-28
		9	流量计准确度	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.10		2025-08-28
		10	采样时间误差	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.11		2025-08-28
		11	采样体积显示误差	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.12		2025-08-28
		12	绝缘电阻和绝缘强度	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.13		2025-08-28
		13	采样口流速	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.14		2025-08-28
		14	工作温度	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.17		2025-08-28
		15	贮存温度	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.18		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		16	湿热	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.19		2025-08-28
		17	振动	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.20		2025-08-28
		18	冲击	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.21		2025-08-28
		19	跌落	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.22		2025-08-28
		20	运输性能	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.23		2025-08-28
		21	外壳防护性能	粉尘采样器 GB/T 20964-2007 5.25		2025-08-28
22	科里奥利质量流量计	1	计量性能	科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014 6.1	只测：液体，DN（10~300）， $Q_{\max}=560\text{m}^3/\text{h}$	2025-08-28
		2	环境温度	科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014 6.2		2025-08-28
		3	恒定湿热	科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014 6.3		2025-08-28
		4	电源电压和频率变化	科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014 6.4		2025-08-28
		5	电磁兼容性能	科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014 6.5		2025-08-28
		6	耐压性能	科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014 6.6		2025-08-28
		7	压力损失	科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014 6.7		2025-08-28
		8	绝缘电阻	科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014 6.8.1		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	绝缘强度	科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014 6.8.2		2025-08-28
		10	外壳防护	科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014 6.10		2025-08-28
		11	冲击	科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014 6.11		2025-08-28
		12	平面跌落	科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014 6.12		2025-08-28
		13	外观	科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014 6.13		2025-08-28
23	总悬浮颗粒物采样器	1	采样口抽气速度要求	总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ/T 374-2007 8.3.1/8.3.2		2025-08-28
		2	调节器调节性能	总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ/T 374-2007 8.3.3		2025-08-28
		3	采样时间控制及计时误差	总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ/T 374-2007 8.4		2025-08-28
		4	绝缘性能	总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ/T 374-2007 8.5		2025-08-28
		5	噪声	总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ/T 374-2007 8.6		2025-08-28
		6	平均无故障时间	总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ/T 374-2007 8.7		2025-08-28
24	气体旋进旋涡流量计	1	基本误差	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.2.1~7.2.4		2025-08-28
		2	修正型流量计各部件	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.2.5		2025-08-28
		3	重复性	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.3		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	外观	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.4		2025-08-28
		5	指示装置	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.5		2025-08-28
		6	耐压强度	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.6		2025-08-28
		7	密封性	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.7		2025-08-28
		8	压力损失	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.8		2025-08-28
		9	断电保护	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.9		2025-08-28
		10	电源电压变化	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.10		2025-08-28
		11	电磁兼容性	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.11		2025-08-28
		12	抗机械振动性能	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.12		2025-08-28
		13	抗运输环境性能	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.13		2025-08-28
		14	外壳防护	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.15		2025-08-28
25	超声流量计	1	准确度	给排水用超声流量计（传播速度差法） CJ/T 3063-1997 8.1	只测：DN（10~300）， $Q_{\max}=1033\text{m}^3/\text{h}$	2025-08-28
		2	重复性	给排水用超声流量计（传播速度差法） CJ/T 3063-1997 8.1		2025-08-28
		3	工作条件的适应性	给排水用超声流量计（传播速度差法） CJ/T 3063-1997 8.3		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	外观	给排水用超声流量计（传播速度差法） CJ/T 3063-1997 8.5		2025-08-28
26	超声多普勒流量计	1	准确度、重复性	超声多普勒流量计 CJ/T 122-2000 6.1	只测：DN（10～300）， $Q_{\max}=1033\text{m}^3/\text{h}$	2025-08-28
		2	环境要求	超声多普勒流量计 CJ/T 122-2000 6.3		2025-08-28
		3	电器安全性	超声多普勒流量计 CJ/T 122-2000 6.4		2025-08-28
		4	抗振性能	超声多普勒流量计 CJ/T 122-2000 6.5		2025-08-28
		5	外观	超声多普勒流量计 CJ/T 122-2000 6.6		2025-08-28
		6	防护等级	超声多普勒流量计 CJ/T 122-2000 6.7		2025-08-28
		7	电源电压变化性	超声多普勒流量计 CJ/T 122-2000 6.8		2025-08-28
27	压缩天然气加气机	1	基本功能	汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2021 5.1		2025-08-28
		2	外观和结构	汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2021 5.2.1		2025-08-28
		3	最大允许误差	汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2021 5.2.5.1		2025-08-28
		4	重复性	汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2021 5.2.5.2		2025-08-28
		5	最小被测量	汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2021 5.2.5.3		2025-08-28
		6	付费金额误差	汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2021 5.2.5.4		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	限压保护	汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2021 5.2.6		2025-08-28
		8	掉电保护与复显	汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2021 5.2.7		2025-08-28
		9	质量流量计	汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2021 5.3.1		2025-08-28
		10	电子计控器	汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2021 5.3.2		2025-08-28
		11	安全阀	汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2021 5.3.3.4		2025-08-28
28	液化石油气加气机	1	常规检查	汽车用液化石油气加气机 GB/T 19238-2003 7.1		2025-08-28
		2	计量准确度	汽车用液化石油气加气机 GB/T 19238-2003 7.4		2025-08-28
		3	重复性	汽车用液化石油气加气机 GB/T 19238-2003 7.5		2025-08-28
		4	掉电复显	汽车用液化石油气加气机 GB/T 19238-2003 7.11		2025-08-28
		5	运输试验	汽车用液化石油气加气机 GB/T 19238-2003 7.12		2025-08-28
		6	流量试验	汽车用液化石油气加气机 GB/T 19238-2003 7.14		2025-08-28
		7	工作稳定性	汽车用液化石油气加气机 GB/T 19238-2003 7.15		2025-08-28
29	IC 卡冷水水表	1	外观	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012 7.2	只测：DN（10～300）， $Q_{\max}=1033\text{m}^3/\text{h}$	2025-08-28
		2	技术特性	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012 7.3		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	静压	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012 7.4		2025-08-28
		4	示值误差	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012 7.5		2025-08-28
		5	压力损失	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012 7.6		2025-08-28
		6	机电转换误差	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012 7.7.1		2025-08-28
		7	基本功能	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012 7.7.2		2025-08-28
		8	高温（无冷凝）	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012 7.8.1		2025-08-28
		9	低温	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012 7.8.2		2025-08-28
		10	交变湿热（冷凝）	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012 7.8.3		2025-08-28
		11	直流电源电压变化	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012 7.11.1		2025-08-28
		12	电池电源中断	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012 7.11.2		2025-08-28
		13	外壳防护	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012 7.14		2025-08-28
		14	连续冲击	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012 7.15.1		2025-08-28
		15	自由跌落	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012 7.15.2		2025-08-28
		16	耐久性	IC 卡冷水水表 CJ/T 133-2012 7.16		2025-08-28
30	电子远传水表	1	外观和封印	电子远传水表 CJ/T 224-2012 7.2	只测：DN（10～300），	2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					$Q_{\max}=1033\text{m}^3/\text{h}$	
		2	技术特性	电子远传水表 CJ/T 224-2012 7.3		2025-08-28
		3	功能检查	电子远传水表 CJ/T 224-2012 7.4.1		2025-08-28
		4	机电转换误差	电子远传水表 CJ/T 224-2012 7.4.2		2025-08-28
		5	机电转换可靠性	电子远传水表 CJ/T 224-2012 7.4.3		2025-08-28
		6	压力损失	电子远传水表 CJ/T 224-2012 7.5		2025-08-28
		7	静压	电子远传水表 CJ/T 224-2012 7.6		2025-08-28
		8	示值误差	电子远传水表 CJ/T 224-2012 7.7		2025-08-28
		9	高温（无冷凝）	电子远传水表 CJ/T 224-2012 7.8.1		2025-08-28
		10	低温	电子远传水表 CJ/T 224-2012 7.8.2		2025-08-28
		11	交变湿热（冷凝）	电子远传水表 CJ/T 224-2012 7.8.3		2025-08-28
		12	直流电源电压变化	电子远传水表 CJ/T 224-2012 7.10.3		2025-08-28
		13	电池电源中断	电子远传水表 CJ/T 224-2012 7.10.4		2025-08-28
		14	连续冲击试验	电子远传水表 CJ/T 224-2012 7.11.1		2025-08-28
		15	自由跌落试验	电子远传水表 CJ/T 224-2012 7.11.2		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		16	耐久性	电子远传水表 CJ/T 224-2012 7.12		2025-08-28
		17	外壳防护	电子远传水表 CJ/T 224-2012 7.14		2025-08-28
31	超声波水表	1	外观检查	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.2	只测：DN（10～300）， $Q_{max}=1033m^3/h$	2025-08-28
		2	技术特性	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.3		2025-08-28
		3	显示内容	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.4		2025-08-28
		4	显示分辨率	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.4		2025-08-28
		5	显示范围	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.4		2025-08-28
		6	故障提示	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.4		2025-08-28
		7	基本示值误差	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.5.1		2025-08-28
		8	水温影响	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.5.2		2025-08-28
		9	压力影响	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.5.3		2025-08-28
		10	逆流	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.5.4		2025-08-28
		11	重复性	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.6		2025-08-28
		12	零流量读数	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.7		2025-08-28
		13	最大允许工作	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.8		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			压力			
		14	压力损失	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.9		2025-08-28
		15	电池欠压提示	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.10.2		2025-08-28
		16	交流电源波动	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.10.3		2025-08-28
		17	直流电源波动	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.10.4		2025-08-28
		18	断电数据保护	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.11.1		2025-08-28
		19	电气绝缘性	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.11.2		2025-08-28
		20	外壳防护等级	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.11.3		2025-08-28
		21	耐久性	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.12		2025-08-28
		22	历史计量数据	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.13.1		2025-08-28
		23	异常记录	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.13.2		2025-08-28
		24	数据通信	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.14		2025-08-28
		25	高温	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.15.1		2025-08-28
		26	低温	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.15.2		2025-08-28
		27	交变湿热	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.15.3		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		28	低温贮存	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.15.4		2025-08-28
		29	连续冲击	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.18.1		2025-08-28
		30	自由跌落	超声波水表 CJ/T 434-2013 7.18.2		2025-08-28
32	燃油加油机（整机）	1	结构与外观检查	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.2		2025-08-28
		2	运转性能	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.4		2025-08-28
		3	流量范围	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.5.2.1		2025-08-28
		4	最大允许误差	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.5.2.2		2025-08-28
		5	掉电保护和复显保护示值时间	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.12		2025-08-28
		6	加油枪口导静电性能	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.10.5		2025-08-28
33	定量包装商品净含量（体积）	1	净含量标注	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF 1070-2023 4.2		2025-08-28
		2	净含量	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF 1070-2023 4.3	只用密度法进行检测	2025-08-28
34	浮标式氧气吸入器	1	外观	浮标式氧气吸入器 YY1107-2003 5.3		2025-08-28
		2	工作压力	浮标式氧气吸入器 YY1107-2003 5.4		2025-08-28
		3	流量范围和基本误差	浮标式氧气吸入器 YY1107-2003 5.5		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	安全阀排气压力	浮标式氧气吸入器 YY1107-2003 5.6		2025-08-28
		5	氧气压力表	浮标式氧气吸入器 YY1107-2003 5.7		2025-08-28
		6	氧气输出接头	浮标式氧气吸入器 YY1107-2003 5.9		2025-08-28
		7	流量管	浮标式氧气吸入器 YY1107-2003 5.10		2025-08-28
		8	流量调节	浮标式氧气吸入器 YY1107-2003 5.11		2025-08-28
		9	密封性	浮标式氧气吸入器 YY1107-2003 5.12		2025-08-28
		10	潮化瓶	浮标式氧气吸入器 YY1107-2003 5.13		2025-08-28
35	超声波燃气表	1	示值误差	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.1.2	只测空气介质， G1.6~G100, (0.01 6~120)m³/h	2025-08-28
		2	压力损失	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.3		2025-08-28
		3	重复性	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.4		2025-08-28
		4	安装的影响	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.6		2025-08-28
		5	零流量	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.7		2025-08-28
		6	反向流	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.8		2025-08-28
		7	始动流量	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.9		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	过载流量	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.10		2025-08-28
		9	温度适应性	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.12		2025-08-28
		10	耐久性	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.13		2025-08-28
		11	外壳防护等级	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.1		2025-08-28
		12	耐压强度	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.2		2025-08-28
		13	密封性	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.3		2025-08-28
		14	耐热性	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.4		2025-08-28
		15	耐振动	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.6		2025-08-28
		16	耐冲击	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.7		2025-08-28
		17	耐跌落	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.8		2025-08-28
		18	机械密封	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.9		2025-08-28
		19	耐贮存温度	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.13		2025-08-28
		20	耐恒定湿热	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.14		2025-08-28
		21	耐老化	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.15		2025-08-28
		22	耐外部潮湿	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.16		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		23	防爆性能	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.4		2025-08-28
		24	封印	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.5		2025-08-28
		25	取压口	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.6.1		2025-08-28
		26	热切断阀	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.6.3		2025-08-28
		27	防反向流装置	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.6.4		2025-08-28
		28	控制阀密封性 (附加装置)	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.6.6.1.1		2025-08-28
		29	控制阀耐用性 (附加装置)	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.6.6.1.2		2025-08-28
		30	远传装置	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.6.6.2		2025-08-28
		31	预付费控制装置	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.6.6.3		2025-08-28
		32	阶梯计费控制装置	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.6.6.4		2025-08-28
		33	显示信息	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.7		2025-08-28
		34	电池	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.8		2025-08-28
		35	软件保护	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.9		2025-08-28
		36	静电放电抗扰度	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.10.1		2025-08-28



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		37	射频电磁场辐射抗扰度	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.10.2		2025-08-28
		38	工频磁场抗扰度	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.10.3		2025-08-28
		39	脉冲磁场抗扰度	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.10.4		2025-08-28
		40	辐射骚扰	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.10.5		2025-08-28
		41	电快速瞬变脉冲群抗扰度	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.10.6		2025-08-28
		42	浪涌（冲击）抗扰度	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.10.7		2025-08-28
		43	外观	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.12		2025-08-28
		44	标志	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.13		2025-08-28
四、电磁兼容						
1	电子电气设备	1	谐波电流	电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB 17625.1-2022IEC 61000-3-2:2020		2025-08-28
		2	电压变化、电压波动和闪烁	电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.2-2007IEC 61000-3-3:2005		2025-08-28
		3	静电放电抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018IEC 61000-4-2:2008		2025-08-28
		4	射频电磁场辐	电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射	不测场强大于	2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			射抗扰度	抗扰度试验 GB/T 17626.3-2023IEC 61000-4-3:2020 8	10V/m。	
				电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 IEC 61000-4-3:2010	不测场强大于10V/m。	2025-08-28
		5	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018IEC61000-4-4: 2008		2025-08-28
		6	浪涌（冲击）抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019 IEC 61000-4-5:2014	只测电源端口。	2025-08-28
		7	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2017IEC 61000-4-6:2013		2025-08-28
		8	工频磁场抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006 IEC 61000-4-8:2001		2025-08-28
		9	脉冲磁场抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9-2011 IEC 61000-4-9:2001		2025-08-28
		10	阻尼振荡磁场抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 GB/T 17626.10-2017IEC 61000-4-10:2001		2025-08-28
		11	电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 第 11 部分:对每相输入电流小于或等于 16A 设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.11-2023IEC 61000-4-11:2020 8		2025-08-28
		12	振铃波抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 第 12 部分:: 振铃波抗扰度试验 GB/T 17626.12-2023IEC 61000-4-12:2017		2025-08-28
		13	交流电源端口谐波、谐间波	电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验 GB/T 17626.13-2006		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			及电网信号的 低频抗扰度	IEC 61000-4-13:2002		
		14	电压波动抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验 GB/T 17626.14-2005 IEC 61000-4-14:2002		2025-08-28
		15	直流电源输入 端口纹波抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰度试验 GB/T 17626.17-2005 IEC 61000-4-17:2002		2025-08-28
		16	工频频率变化 抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 工频频率变化抗扰度试验 GB/T 17626.28-2006 IEC 61000-4-28:2001		2025-08-28
		17	直流电源输入 端口电压暂 降、短时中断 和电压变化的 抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.29-2006 IEC 61000-4-29:2000		2025-08-28
		18	谐波电流	电磁兼容 限值 每相输入电流大于 16A 小于等于 75A 连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值 GB/T 17625.8-2015		2025-08-28
		19	电压暂降和短 时中断和电压 变化抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 主电源每相电流大于 16A 的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.34-2012	只测：单相额定 电流 ≤ 100A	2025-08-28
		20	低频共模传导 骚扰抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 0Hz~150kHz 共模传导骚扰抗扰度试验 GB/T 17626.16-2007IEC 61000-4-16: 2002 8		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		21	电压波动和闪烁	电磁兼容 限值 对额定电流≤75 A 且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.7-2013IEC 61000-3-11: 2000, MOD 6		2025-08-28
		22	差模传导骚扰和通信信号抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 第 19 部分：交流电源端口 2kHz~150kHz 差模传导骚扰和通信信号抗扰度试验 GB/T 17626.19-2022 IEC 61000-4-19:2014, MOD 7.2		2025-08-28
		23	阻尼振荡波抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验 GB / T 17626.18-2016 IEC 61000-4-18:2011 8		2025-08-28
2	家用电器、电动工具和类似器具	1	电源端子骚扰电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2024 4.3.3		2025-08-28
				家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 CISPR 14-1:2016 5		2025-08-28
		2	骚扰功率	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2024 4.3.4.4		2025-08-28
				家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 CISPR 14-1:2016 6		2025-08-28
		3	辐射骚扰	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2024 4.3.4.5		2025-08-28
				家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 CISPR 14-1:2016 4.1.2.2		2025-08-28
		4	断续骚扰	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2024 4.4		2025-08-28
				家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 CISPR 14-1:2016 4.2		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	静电放电	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 CISPR 14-2:2015, IDT 5.1		2025-08-28
		6	电快速瞬变	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 CISPR 14-2:2015, IDT 5.2		2025-08-28
		7	射频电磁场	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 CISPR 14-2:2015, IDT 5.5	不测场强大于10V/m。	2025-08-28
		8	浪涌	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 CISPR 14-2:2015, IDT 5.6		2025-08-28
		9	电压暂降	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 CISPR 14-2:2015, IDT 5.7		2025-08-28
		10	注入电流	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 CISPR 14-2:2015, IDT 5.3		2025-08-28
3	电气照明和类似设备	1	骚扰电压	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021 CISPR 15:2018, IDT 4.3		2025-08-28
		2	辐射电磁骚扰	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021 CISPR 15:2018, IDT 4.4		2025-08-28
		3	静电放电	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 IEC 61547:2009 5.2		2025-08-28
		4	射频电磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 IEC 61547:2009 5.3		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	工频磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 IEC 61547:2009 5.4		2025-08-28
		6	快速瞬变	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 IEC 61547:2009 5.5		2025-08-28
		7	注入电流	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 IEC 61547:2009 5.6		2025-08-28
		8	浪涌	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 IEC 61547:2009 5.7		2025-08-28
		9	电压暂降及短时中断	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 IEC 61547:2009 5.8		2025-08-28
		10	电压波动	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 IEC 61547:2009 5.9		2025-08-28
4	居住、商业和轻工业环境中使用的电气和电子设备	1	辐射骚扰(发射)	电磁兼容 通用标准 第3部分：居住环境中设备的发射 GB 17799.3-2023IEC 61000-6-3:2020 11		2025-08-28
		2	交流电源端子骚扰电压(发射)	电磁兼容 通用标准 第3部分：居住环境中设备的发射 GB 17799.3-2023IEC 61000-6-3:2020 11		2025-08-28
		3	断续骚扰	电磁兼容 通用标准 第3部分：居住环境中设备的发射 GB 17799.3-2023IEC 61000-6-3:2020 11		2025-08-28
		4	直流电源端子骚扰电压	电磁兼容 通用标准 第3部分：居住环境中设备的发射 GB 17799.3-2023IEC 61000-6-3:2020 11		2025-08-28
		5	电信端口的传导共模骚扰	电磁兼容 通用标准 第3部分：居住环境中设备的发射 GB 17799.3-2023IEC 61000-6-3:2020 11		2025-08-28
		6	静电放电	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T17799.1-2017IEC 61000-6-1:2005 8		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	射频电磁场	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T17799.1-2017IEC 61000-6-1:2005 8		2025-08-28
		8	工频磁场	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T17799.1-2017IEC 61000-6-1:2005 8		2025-08-28
		9	快速瞬变	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T17799.1-2017IEC 61000-6-1:2005 8		2025-08-28
		10	浪涌	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T17799.1-2017IEC 61000-6-1:2005 8		2025-08-28
		11	电压暂降和中断	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T17799.1-2017IEC 61000-6-1:2005 8		2025-08-28
		12	射频共模	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T17799.1-2017IEC 61000-6-1:2005 8		2025-08-28
5	信息技术设备	1	传导发射	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求 GB / T 9254.1-2021 CISPR 32:2015, MOD 5		2025-08-28
		2	辐射发射	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求 GB / T 9254.1-2021 CISPR 32:2015, MOD 5		2025-08-28
		3	静电放电	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB / T 9254.2-2021 CISPR 35:2016, MOD 4.2.1		2025-08-28
		4	工频磁场	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB / T 9254.2-2021 CISPR 35:2016, MOD 4.2.3		2025-08-28
		5	电快速瞬变脉冲群	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB / T 9254.2-2021 CISPR 35:2016, MOD 4.2.4		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	浪涌（冲击）	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 CISPR 35:2016, MOD 4.2.5		2025-08-28
		7	电压暂降和短时中断	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 CISPR 35:2016, MOD 4.2.6		2025-08-28
		8	连续射频电磁场骚扰	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 CISPR 35:2016, MOD 4.2.2.2		2025-08-28
		9	连续射频感应骚扰	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 CISPR 35:2016, MOD 4.2.2.3		2025-08-28
6	工业、科学和医疗设备	1	端子骚扰电压	工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性限值和测量方法 GB 4824-2025/CISPR 11:2024 6.2.1		2025-08-28
		2	电磁辐射骚扰	工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性限值和测量方法 GB 4824-2025/CISPR 11:2024 6.2.2		2025-08-28
7	医用电气设备	1	电源端子骚扰电压	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 IEC 60601-1-2:2007, MOD 6.1		2025-08-28
		2	电磁辐射骚扰（1GHz-18GHz）	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 IEC 60601-1-2:2007, MOD 6.1		2025-08-28
		3	电磁辐射骚扰（30MHz-1GHz）	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 IEC 60601-1-2:2007, MOD 6.1		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	谐波发射	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 IEC 60601-1-2:2007, MOD 6.1.3.1		2025-08-28
		5	电压波动/闪烁	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 IEC 60601-1-2:2007, MOD 6.1.3.2		2025-08-28
		6	静电放电	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 IEC 60601-1-2:2007, MOD 6.2.2		2025-08-28
		7	电快速瞬变脉冲群	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 IEC 60601-1-2:2007, MOD 6.2.4		2025-08-28
		8	浪涌	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 IEC 60601-1-2:2007, MOD 6.2.5		2025-08-28
		9	电源线上电压暂降、短时中断和电压变化	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 IEC 60601-1-2:2007, MOD 6.2.7		2025-08-28
		10	工频磁场	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 IEC 60601-1-2:2007, MOD 6.2.8		2025-08-28
		11	射频场感应的传导骚扰	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 IEC 60601-1-2:2007, MOD 6.2.6		2025-08-28
		12	射频电磁场辐射	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 IEC		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				60601-1-2:2007, MOD 6.2.3		
8	交流电测量设备	1	静电放电抗扰度	电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第 11 部分 测量设备 GB/T 17215.211-2021 9.3.3		2025-08-28
		2	射频电磁场抗扰度	电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第 11 部分 测量设备 GB/T 17215.211-2021 9.3.4、9.3.5	不测场强大于 10V/m。	2025-08-28
		3	快速瞬变脉冲群	电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第 11 部分 测量设备 GB/T 17215.211-2021 9.3.6		2025-08-28
		4	射频场感应的传导骚扰	电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第 11 部分 测量设备 GB/T 17215.211-2021 9.3.7		2025-08-28
		5	浪涌抗扰度	电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第 11 部分 测量设备 GB/T 17215.211-2021 9.3.9		2025-08-28
		6	无线电干扰抑制	电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第 11 部分 测量设备 GB/T 17215.211-2021 9.3.16		2025-08-28
9	测量、控制和实验室用的电设备	1	静电放电	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1: 2005, IDT 6.2		2025-08-28
		2	射频电磁场	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010IEC 61326-1: 2005, IDT 6.2		2025-08-28
		3	电压暂降和短时中断	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1: 2005, IDT 6.2		2025-08-28
		4	脉冲群	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1: 2005, IDT 6.2		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	浪涌	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1: 2005, IDT 6.2		2025-08-28
		6	射频场感应的传导骚扰	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1: 2005, IDT 6.2		2025-08-28
		7	额定工频磁场	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1: 2005, IDT 6.2		2025-08-28
		8	电源端子骚扰电压	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1: 2005, IDT 7.2		2025-08-28
		9	电磁辐射骚扰（1GHz-18GHz）	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1: 2005, IDT 7.2		2025-08-28
		10	电磁辐射骚扰（30MHz-1GHz）	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1: 2005, IDT 7.2		2025-08-28
		11	谐波发射	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1: 2005, IDT 7.2		2025-08-28
		12	电压波动/闪烁	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1: 2005, IDT 7.2		2025-08-28
		13	静电放电	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第31部分：安全相关系统和预期执行安全相关功能（功能安		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				全)设备的抗扰度要求 一般工业应用 GB/T 18268.31-2022 7		
		14	电磁场	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 31 部分: 安全相关系统和预期执行安全相关功能 (功能安全) 设备的抗扰度要求 一般工业应用 GB/T 18268.31-2022 7		2025-08-28
		15	额定工频磁场	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 31 部分: 安全相关系统和预期执行安全相关功能 (功能安全) 设备的抗扰度要求 一般工业应用 GB/T 18268.31-2022 7		2025-08-28
		16	脉冲群	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 31 部分: 安全相关系统和预期执行安全相关功能 (功能安全) 设备的抗扰度要求 一般工业应用 GB/T 18268.31-2022 7		2025-08-28
		17	浪涌	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 31 部分: 安全相关系统和预期执行安全相关功能 (功能安全) 设备的抗扰度要求 一般工业应用 GB/T 18268.31-2022 7		2025-08-28
		18	射频传导	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 31 部分: 安全相关系统和预期执行安全相关功能 (功能安全) 设备的抗扰度要求 一般工业应用 GB/T 18268.31-2022 7		2025-08-28
		19	电压暂降和短时中断	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 31 部分: 安全相关系统和预期执行安全相关功能 (功能安全) 设备的抗扰度要求 一般工业应用 GB/T 18268.31-2022 7		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	共模传导骚扰	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 31 部分：安全相关系统和预期执行安全相关功能（功能安全）设备的抗扰度要求 一般工业应用 GB/T 18268.31-2022 7		2025-08-28
10	工业环境中使用的电气和电子设备	1	静电放电	电磁兼容 通用标准 第 2 部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023IEC 61000-6-2:2016, MOD 8		2025-08-28
		2	射频调幅电磁场	电磁兼容 通用标准 第 2 部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023IEC 61000-6-2:2016, MOD 8		2025-08-28
		3	快速瞬变	电磁兼容 通用标准 第 2 部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023IEC 61000-6-2:2016, MOD 8		2025-08-28
		4	浪涌(冲击)	电磁兼容 通用标准 第 2 部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023IEC 61000-6-2:2016, MOD 8		2025-08-28
		5	射频共模	电磁兼容 通用标准 第 2 部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023IEC 61000-6-2:2016, MOD 8		2025-08-28
		6	工频磁场	电磁兼容 通用标准 第 2 部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023IEC 61000-6-2:2016, MOD 8		2025-08-28
		7	电压暂降和短时中断	电磁兼容 通用标准 第 2 部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023IEC 61000-6-2:2016, MOD 8		2025-08-28
		8	电源端口传导骚扰	电磁兼容 通用标准 第 4 部分：工业环境中的发射 GB 17799.4-2022 9		2025-08-28
		9	电信/网络端口传导骚扰	电磁兼容 通用标准 第 4 部分：工业环境中的发射 GB 17799.4-2022 9		2025-08-28
		10	辐射骚扰	电磁兼容 通用标准 第 4 部分：工业环境中的发射 GB 17799.4-2022 9		2025-08-28
11	低压直流电源	1	静电放电	低压直流电源第 3 部分 电磁兼容性（EMC）GB/T21560.3-2008 7.2		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	射频电磁场	低压直流电源第 3 部分 电磁兼容性（EMC） GB/T21560.3-2008 7.2	只测频率范围 （80~1000）MHz 幅度调制。	2025-08-28
		3	快速瞬变	低压直流电源第 3 部分 电磁兼容性（EMC） GB/T21560.3-2008 7.2		2025-08-28
		4	浪涌（冲击）	低压直流电源第 3 部分 电磁兼容性（EMC） GB/T21560.3-2008 7.2		2025-08-28
		5	射频连续传导	低压直流电源第 3 部分 电磁兼容性（EMC） GB/T21560.3-2008 7.2		2025-08-28
		6	电压跌落、中断	低压直流电源第 3 部分 电磁兼容性（EMC） GB/T21560.3-2008 7.2		2025-08-28
		7	电源端子传导骚扰	低压直流电源第 3 部分 电磁兼容性（EMC） GB/T21560.3-2008 6.3		2025-08-28
		8	辐射骚扰	低压直流电源第 3 部分 电磁兼容性（EMC） GB/T21560.3-2008 6.4		2025-08-28
		9	谐波电流和间谐波	低压直流电源第 3 部分 电磁兼容性（EMC） GB/T21560.3-2008 6.2.2		2025-08-28
		10	电压波动和闪烁	低压直流电源第 3 部分 电磁兼容性（EMC） GB/T21560.3-2008 6.2.3		2025-08-28
12	神经和肌肉刺激器	1	射频电磁场	医用电气设备 第 2 部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求 YY 9706.210-2021 202		2025-08-28
13	体外诊断（IVD）医疗设备	1	静电放电	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 26 部分 特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备 GB/T 18268.26-2010 6.2		2025-08-28
		2	射频电磁场	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 26 部分 特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备 GB/T 18268.26-		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				2010 6.2		
		3	快速瞬变	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 26 部分 特殊要求 体外诊断 (IVD) 医疗设备 GB/T 18268. 26-2010 6.2		2025-08-28
		4	浪涌（冲击）	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 26 部分 特殊要求 体外诊断 (IVD) 医疗设备 GB/T 18268. 26-2010 6.2		2025-08-28
		5	射频连续传导	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 26 部分 特殊要求 体外诊断 (IVD) 医疗设备 GB/T 18268. 26-2010 6.2		2025-08-28
		6	电压跌落、中断	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 26 部分 特殊要求 体外诊断 (IVD) 医疗设备 GB/T 18268. 26-2010 6.2		2025-08-28
		7	额定工频磁场	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 26 部分 特殊要求 体外诊断 (IVD) 医疗设备 GB/T 18268. 26-2010 6.2		2025-08-28
		8	电源端子传导骚扰	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 26 部分 特殊要求 体外诊断 (IVD) 医疗设备 GB/T 18268. 26-2010 7		2025-08-28
		9	辐射骚扰	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 26 部分 特殊要求 体外诊断 (IVD) 医疗设备 GB/T 18268. 26-2010 7		2025-08-28
		10	谐波电流	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 26 部分 特殊要求 体外诊断 (IVD) 医疗设备 GB/T 18268. 26-2010 7		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	电压波动和闪烁	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 26 部分 特殊要求 体外诊断 (IVD) 医疗设备 GB/T 18268.26-2010 7		2025-08-28
14	消防电子产品	1	静电放电	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.21		2025-08-28
		2	射频电磁场辐射抗扰度	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.22		2025-08-28
		3	电快速瞬变脉冲群	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.23		2025-08-28
		4	浪涌（冲击）	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.24		2025-08-28
		5	射频场感应的传导骚扰	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.25		2025-08-28
		6	电压暂降、短时中断和电压变化	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.20		2025-08-28
15	防火门监控器	1	静电放电	防火门监控器 GB 29364-2012 4.6		2025-08-28
		2	射频电磁场辐射抗扰度	防火门监控器 GB 29364-2012 4.6		2025-08-28
		3	电快速瞬变脉冲群	防火门监控器 GB 29364-2012 4.6		2025-08-28
		4	浪涌（冲击）	防火门监控器 GB 29364-2012 4.6		2025-08-28
		5	射频场感应的传导骚扰	防火门监控器 GB 29364-2012 4.6		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	电压跌落、中断	防火门监控器 GB 29364-2012 4.6		2025-08-28
16	电化学储能系统储能变流器	1	交直流端口传导骚扰电压限值	电化学储能系统储能变流器技术要求 GB/T 34120-2023 9.1.1		2025-08-28
		2	有线网络端口和信号/控制端口的共模传导骚扰限值	电化学储能系统储能变流器技术要求 GB/T 34120-2023 9.1.2		2025-08-28
		3	辐射骚扰限值	电化学储能系统储能变流器技术要求 GB/T 34120-2023 9.1.3		2025-08-28
		4	静电放电抗扰度	电化学储能系统储能变流器技术要求 GB/T 34120-2023 9.2.1		2025-08-28
		5	射频电磁场辐射抗扰度	电化学储能系统储能变流器技术要求 GB/T 34120-2023 9.2.2		2025-08-28
		6	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电化学储能系统储能变流器技术要求 GB/T 34120-2023 9.2.3		2025-08-28
		7	浪涌（冲击）抗扰度	电化学储能系统储能变流器技术要求 GB/T 34120-2023 9.2.4		2025-08-28
		8	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电化学储能系统储能变流器技术要求 GB/T 34120-2023 9.2.5		2025-08-28
		9	工频磁场抗扰度	电化学储能系统储能变流器技术要求 GB/T 34120-2023 9.2.6		2025-08-28
17	民用无人驾驶航空器系统	1	辐射发射	民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB 42590-2023 5.12.1		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	工频磁场抗扰度	民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB 42590-2023 5.12.2		2025-08-28
		3	辐射抗扰度	民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB 42590-2023 5.12.3		2025-08-28
		4	静电放电	民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB 42590-2023 5.12.4		2025-08-28
18	电梯物联网监测终端	1	抗扰度试验	电梯物联网 监测终端技术规范 GB/T 42616-2023 6.3.1		2025-08-28
				电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容 抗扰度 GB/T 24808-2022 4.1		2025-08-28
		2	发射试验	电梯物联网 监测终端技术规范 GB/T 42616-2023 6.3.2		2025-08-28
				电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容 发射 GB/T 24807-2021 6.7		2025-08-28
19	汽车	1	电磁辐射发射特性	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法 GB 14023-2022 5	不测整车发动机运转模式	2025-08-28
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法 CISPR 12:2009 5	不测整车发动机运转模式	2025-08-28
		2	车载天线接收到的发射测量	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T18655-2025 5		2025-08-28
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25:2021 5		2025-08-28
		3	传导发射-电压法	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T18655-2025 6.3		2025-08-28
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25: 2021 6.3		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	传导发射-电流法	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T18655-2025 6.4		2025-08-28
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25: 2021 6.4		2025-08-28
		5	辐射发射 ALSE 方法	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T18655-2025 6.5		2025-08-28
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25:2021 6.5		2025-08-28
		6	整车抗扰度—车载发射机模拟法	道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第3部分:车载发射机模拟法 GB/T 33012.3-2016 8		2025-08-28
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第3部分:车载发射机模拟法 ISO 11451-3:2024 8		2025-08-28
		7	整车抗扰度-大电流注入法	道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分:大电流注入法 GB/T 33012.4-2016 7		2025-08-28
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分:线束激励法 ISO 11451-4:2022 7	不测 TWC	2025-08-28
		8	辐射抗扰度-电波暗室法	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分:电波暗室法 GB/T 33014.2-2016 8		2025-08-28
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分:电波暗室法 ISO 11452-2:2019 8		2025-08-28
		9	辐射抗扰度-大电流注入法	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分:大电流注入（BCI）法 GB/T 33014.4-2016 8		2025-08-28
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分:线束激励法 ISO 11452-4:2020 8	不测 TWC	2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	辐射抗扰度-磁场抗扰法	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第 8 部分:磁场抗扰法 GB/T 33014. 8-2020 8		2025-08-28
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第 8 部分:磁场抗扰法 ISO 11452-8:2015 8		2025-08-28
		11	辐射抗扰度-便携式发射机法	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第 9 部分:便携式发射机法 GB/T 33014. 9-2020 8		2025-08-28
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第 9 部分:便携式发射机法 ISO 11452-9:2021 8		2025-08-28
		12	扩展音频传导抗扰度	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第 10 部分:扩展音频范围的传导抗扰法 GB/T 33014. 10-2020 8		2025-08-28
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第 10 部分:扩展音频范围的传导抗扰法 ISO 11452-10:2021 8		2025-08-28
		13	直流供电电压范围	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分:电气负荷 GB/T 28046. 2-2019 4. 2		2025-08-28
		14	过电压	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分:电气负荷 GB/T 28046. 2-2019 4. 3		2025-08-28
		15	叠加交流电压	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分:电气负荷 GB/T 28046. 2-2019 4. 4		2025-08-28
		16	供电电压缓降和缓升	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分:电气负荷 GB/T 28046. 2-2019 4. 5		2025-08-28
		17	供电电压瞬态变化	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分:电气负荷 GB/T 28046. 2-2019 4. 6		2025-08-28
		18	反向电压	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分:电气负荷 GB/T 28046. 2-2019 4. 7		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		19	参考接地和供电偏移	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.8		2025-08-28
		20	电压瞬态发射试验	道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第2部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 GB/T 21437.2-2021 4.3		2025-08-28
				道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第2部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 ISO 7637-2:2011 4.3		2025-08-28
		21	瞬态抗扰性试验（沿电源线）	道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第2部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 GB/T 21437.2-2021 4.4		2025-08-28
				道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第2部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 ISO 7637-2:2011 4.4		2025-08-28
		22	瞬态传导抗扰度（电源线除外）	道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第3部分：对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性 GB/T 21437.3-2021 4		2025-08-28
				道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第3部分：对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性 ISO 7637-3:2016 4		2025-08-28
		23	沿高压电源线的瞬态抗扰度测试-脉冲正弦曲线干扰（脉冲A）	道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰-第4部分：仅沿屏蔽高压供电线路的电瞬态传导 ISO/TS 7637-4:2020 4.6.2		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		24	沿高压电源线的瞬态抗扰度测试-低频正弦曲线干扰(脉冲B)	道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰-第4部分:仅沿屏蔽高压供电线路的电瞬态传导 ISO/TS 7637-4:2020 4.6.3		2025-08-28
		25	电磁辐射发射	电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.2		2025-08-28
		26	沿 AC 电源线的谐波发射	电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.3		2025-08-28
		27	沿 AC 电源线的电压变化、电压波动和闪烁发射	电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.4		2025-08-28
		28	沿 AC 电源线的射频传导发射	电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.5		2025-08-28
		29	电磁辐射抗扰度	电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.6		2025-08-28
		30	沿 AC 电源线电快速瞬变脉冲群抗扰度	电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.7		2025-08-28
		31	沿 AC 电源线浪涌抗扰度	电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.8		2025-08-28
		32	电磁辐射发射	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.3 5.5 5.6		2025-08-28
		33	零部件电磁辐射抗扰度	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.7		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		34	瞬态传导抗扰度	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.8		2025-08-28
		35	瞬态传导发射	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.9		2025-08-28
		36	传导发射-电压法	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.2		2025-08-28
		37	传导发射-电流法	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.2		2025-08-28
		38	辐射发射	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.3		2025-08-28
		39	沿电源线的瞬态传导抗扰度	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.4		2025-08-28
		40	信号线/控制线瞬态传导抗扰度	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.5		2025-08-28
		41	电快速瞬态脉冲群抗扰度	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.6		2025-08-28
		42	辐射抗扰度-电波暗室法	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.7		2025-08-28
		43	静电放电抗扰度	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.8		2025-08-28
		44	静电放电抗扰度	道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 GB/T 19951-2019 8~10		2025-08-28
				道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 ISO 10605:2023 8~10		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		45	工频磁场抗扰度	电动汽车交流充电桩现场检测仪 GB/T 43191-2023 5.5.4.10		2025-08-28
		46	射频电磁场辐射抗扰度	电动汽车交流充电桩现场检测仪 GB/T 43191-2023 5.5.4.11		2025-08-28
		47	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电动汽车交流充电桩现场检测仪 GB/T 43191-2023 5.5.4.12		2025-08-28
		48	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电动汽车交流充电桩现场检测仪 GB/T 43191-2023 5.5.4.13		2025-08-28
		49	电磁场发射试验	工业车辆 电磁兼容性 EN 12895:2015+A1:2019 5.2		2025-08-28
				工业车辆 电磁兼容性 GB/T 30031-2021 5.2		2025-08-28
		50	电磁辐射抗扰度试验	工业车辆 电磁兼容性 EN 12895:2015+A1:2019 5.3		2025-08-28
				工业车辆 电磁兼容性 GB/T 30031-2021 5.3		2025-08-28
		51	静电放电抗扰度试验	工业车辆 电磁兼容性 EN 12895:2015+A1:2019 5.4		2025-08-28
				工业车辆 电磁兼容性 GB/T 30031-2021 5.4		2025-08-28
		52	辅助磁场抗扰度试验	工业车辆 电磁兼容性 EN 12895:2015+A1:2019 5.5		2025-08-28
				工业车辆 电磁兼容性 GB/T 30031-2021 5.5		2025-08-28
20	康复辅助器具	1	谐波电流发射	康复辅助器具 一般要求和试验方法 GB/T 41697-2022 7.2		2025-08-28
		2	射频电磁场辐射抗扰度	康复辅助器具 一般要求和试验方法 GB/T 41697-2022 7.3		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	工频磁场抗扰度	康复辅助器具 一般要求和试验方法 GB/T 41697-2022 7.4		2025-08-28
21	专用设备	1	CE101 25Hz~10kHz 电源线传导发射	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.4	适用于特定用户特定产品	2025-08-28
		2	CE102 10kHz~10MHz 电源线传导发射	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.5	适用于特定用户特定产品	2025-08-28
		3	CE107 电源线尖峰信号(时域)传导发射	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.7	适用于特定用户特定产品	2025-08-28
		4	CS101 25Hz~150kHz 电源线传导敏感度	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.8	适用于特定用户特定产品	2025-08-28
		5	CS102 25Hz~50kHz 地线传导敏感度	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.9	适用于特定用户特定产品	2025-08-28
		6	CS106 电源线尖峰信号传导敏感度	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.13	适用于特定用户特定产品	2025-08-28
		7	CS112 静电放电敏感度	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.15	适用于特定用户特定产品	2025-08-28
		8	CS114 4kHz~400MHz 电缆束注入传导敏感度	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.16	适用于特定用户特定产品、只测10kHz~400MHz 频段	2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	CS115 电缆束注入脉冲激励传导敏感度	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.17	适用于特定用户特定产品	2025-08-28
		10	CS116 10kHz~100MHz 电缆和电源线阻尼正弦瞬态传导敏感度	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.18	适用于特定用户特定产品	2025-08-28
		11	RE101 25Hz~100kHz 磁场辐射发射	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.19	适用于特定用户特定产品	2025-08-28
		12	RE102 10kHz~18GHz 电场辐射发射	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.20	适用于特定用户特定产品	2025-08-28
		13	RS101 25Hz~100kHz 磁场辐射敏感度	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.22	适用于特定用户特定产品	2025-08-28
		14	RS103 10kHz~40GHz 电场辐射敏感度	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.23	适用于特定用户特定产品	2025-08-28
22	服务机器人	1	谐波电流	服务机器人 电磁兼容 通用标准 发射要求和限值 GB/T 37284-2019 7.1		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	电压波动与闪烁	服务机器人 电磁兼容 通用标准 发射要求和限值 GB/T 37284-2019 7.2		2025-08-28
		3	传导骚扰	服务机器人 电磁兼容 通用标准 发射要求和限值 GB/T 37284-2019 9 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 GB/T 6113.201-2017CISPR 16-2-1:2010 7	仅用于特殊用户的特殊产品	2025-08-28
		4	辐射骚扰	服务机器人 电磁兼容 通用标准 发射要求和限值 GB/T 37284-2019 10 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2020CISPR 16-2-3:2016 7		2025-08-28
		5	骚扰功率	服务机器人 电磁兼容 通用标准 发射要求和限值 GB/T 37284-2019 A.2		2025-08-28
		6	静电放电抗扰度	服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值 GB/T 37283-2019 6		2025-08-28
		7	射频电磁场抗扰度	服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值 GB/T 37283-2019 6		2025-08-28
		8	工频磁场抗扰度	服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值 GB/T 37283-2019 6		2025-08-28
		9	电快速瞬变脉冲群抗扰度	服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值 GB/T 37283-2019 6		2025-08-28
		10	射频场感应的传导骚扰抗扰度	服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值 GB/T 37283-2019 6		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	浪涌(冲击)抗扰度	服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值 GB/T 37283-2019 6		2025-08-28
		12	电压暂降和电压中断抗扰度	服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值 GB/T 37283-2019 8		2025-08-28
23	工业、科学和医疗机器人	1	静电放电抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5.2		2025-08-28
		2	射频电磁场抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5.2		2025-08-28
		3	工频磁场抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5.2		2025-08-28
		4	电快速瞬变脉冲群抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5.2		2025-08-28
		5	射频场感应的传导骚扰抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5.2		2025-08-28
		6	浪涌(冲击)抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5.2		2025-08-28
		7	电压暂降和电压中断抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5.2		2025-08-28
		8	谐波电流与电压波动发射限值	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 发射测试方法和限值 GB/T 38336-2019 6.1		2025-08-28
		9	电源和电信端口的传导骚扰限值	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 发射测试方法和限值 GB/T 38336-2019 6.2		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	电磁辐射骚扰的限值	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 发射测试方法和限值 GB/T 38336-2019 6.3		2025-08-28
24	储能设备	1	静电放电抗扰度试验	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.14.1		2025-08-28
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.14.2		2025-08-28
		3	浪涌(冲击)抗扰度试验	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.14.3		2025-08-28
		4	工频磁场抗扰度试验	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.14.4		2025-08-28
		5	脉冲磁场抗扰度试验	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.14.5		2025-08-28
		6	阻尼振荡磁场抗扰度试验	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.14.6		2025-08-28
		7	0Hz-150kHz 共模传导骚扰抗扰度试验	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.14.7		2025-08-28
		8	直流电源输入端口纹波抗扰度试验	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.14.8		2025-08-28
		9	阻尼振荡波抗扰度试验	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.14.9		2025-08-28
25	计量器具	1	直流电源变化抗扰度（电网供电）	计量器具环境试验的通用要求 GB/T 42554-2023 表 19		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	交流电源变化（电网供电）	计量器具环境试验的通用要求 GB/T 42554-2023 表 20、表 21		2025-08-28
		3	电源干扰	计量器具环境试验的通用要求 GB/T 42554-2023 表 22、表 23、表 24、表 25、表 26		2025-08-28
		4	通过连接外部接线引入的其他干扰	计量器具环境试验的通用要求 GB/T 42554-2023 表 28、表 29		2025-08-28
		5	工频磁场	计量器具环境试验的通用要求 GB/T 42554-2023 表 30		2025-08-28
		6	射频电磁场抗扰度	计量器具环境试验的通用要求 GB/T 42554-2023 表 31、表 32、表 33、表 34		2025-08-28
		7	静电放电抗扰度	计量器具环境试验的通用要求 GB/T 42554-2023 表 35		2025-08-28
		8	内置电池低电压	计量器具环境试验的通用要求 GB/T 42554-2023 表 36		2025-08-28
		9	12V 和 24V 车载电池供电	计量器具环境试验的通用要求 GB/T 42554-2023 表 37、表 38、表 39、表 40、表 41		2025-08-28
26	储能变流器	1	传导骚扰	储能变流器检测技术规程 GB/T 34133-2023 11.2.1		2025-08-28
		2	辐射骚扰	储能变流器检测技术规程 GB/T 34133-2023 11.2.2		2025-08-28
		3	静电放电抗扰度	储能变流器检测技术规程 GB/T 34133-2023 11.3.1		2025-08-28
		4	射频电磁场辐射抗扰度	储能变流器检测技术规程 GB/T 34133-2023 11.3.2		2025-08-28
		5	电快速瞬变脉冲群抗扰度	储能变流器检测技术规程 GB/T 34133-2023 11.3.3		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	浪涌(冲击)抗扰度	储能变流器检测技术规程 GB/T 34133-2023 11.3.4		2025-08-28
		7	射频场感应的传导骚扰抗扰度	储能变流器检测技术规程 GB/T 34133-2023 11.3.5		2025-08-28
		8	工频磁场抗扰度	储能变流器检测技术规程 GB/T 34133-2023 11.3.6		2025-08-28
27	民用轻小型无人机系统	1	辐射发射	民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB / T 38909-2020 5.1		2025-08-28
		2	传导发射	民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB / T 38909-2020 5.2		2025-08-28
		3	工频磁场抗扰度	民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB / T 38909-2020 6.2		2025-08-28
		4	辐射抗扰度	民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB / T 38909-2020 6.3		2025-08-28
		5	静电放电抗扰度	民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB / T 38909-2020 6.4		2025-08-28
		6	传导抗扰度	民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB / T 38909-2020 6.5		2025-08-28
		7	电快速瞬变脉冲群抗扰度	民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB / T 38909-2020 6.6		2025-08-28
		8	浪涌(冲击)抗扰度	民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB / T 38909-2020 6.7		2025-08-28
		9	电压暂降和短时中断抗扰度	民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB / T 38909-2020 6.8		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
28	光伏发电并网逆变器	1	传导骚扰	光伏发电并网逆变器检测技术规范 GB / T 37409-2019 10.1.1		2025-08-28
		2	辐射骚扰	光伏发电并网逆变器检测技术规范 GB / T 37409-2019 10.1.2		2025-08-28
		3	静电放电抗扰度	光伏发电并网逆变器检测技术规范 GB / T 37409-2019 10.2.1		2025-08-28
		4	射频电磁场辐射抗扰度	光伏发电并网逆变器检测技术规范 GB / T 37409-2019 10.2.2		2025-08-28
		5	电快速瞬变脉冲群抗扰度	光伏发电并网逆变器检测技术规范 GB / T 37409-2019 10.2.3		2025-08-28
		6	浪涌（冲击）抗扰度	光伏发电并网逆变器检测技术规范 GB / T 37409-2019 10.2.4		2025-08-28
		7	射频场感应的传导骚扰抗扰度	光伏发电并网逆变器检测技术规范 GB / T 37409-2019 10.2.5		2025-08-28
		8	工频磁场抗扰度	光伏发电并网逆变器检测技术规范 GB / T 37409-2019 10.2.6		2025-08-28
29	无线充电设备	1	磁场感应电流	无线充电设备的电磁兼容性通用要求和测试方法 GB/T 37132-2018 8.1		2025-08-28
		2	辐射骚扰	无线充电设备的电磁兼容性通用要求和测试方法 GB/T 37132-2018 8.2		2025-08-28
		3	传导骚扰	无线充电设备的电磁兼容性通用要求和测试方法 GB/T 37132-2018 8.3~8.5		2025-08-28
		4	谐波电流	无线充电设备的电磁兼容性通用要求和测试方法 GB/T 37132-2018 8.6		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	电压波动和闪烁	无线充电设备的电磁兼容性通用要求和测试方法 GB/T 37132-2018 8.7		2025-08-28
		6	瞬态传导骚扰	无线充电设备的电磁兼容性通用要求和测试方法 GB/T 37132-2018 8.8		2025-08-28
		7	静电放电抗扰度	无线充电设备的电磁兼容性通用要求和测试方法 GB/T 37132-2018 9.1		2025-08-28
		8	辐射骚扰抗扰度	无线充电设备的电磁兼容性通用要求和测试方法 GB/T 37132-2018 9.2		2025-08-28
		9	电快速瞬变脉冲群抗扰度	无线充电设备的电磁兼容性通用要求和测试方法 GB/T 37132-2018 9.3		2025-08-28
		10	浪涌(冲击)抗扰度	无线充电设备的电磁兼容性通用要求和测试方法 GB/T 37132-2018 9.4		2025-08-28
		11	射频场感应的传导骚扰抗扰度	无线充电设备的电磁兼容性通用要求和测试方法 GB/T 37132-2018 9.5		2025-08-28
		12	电压暂降、短时中断抗扰度	无线充电设备的电磁兼容性通用要求和测试方法 GB/T 37132-2018 9.6~9.7		2025-08-28
		13	瞬变和浪涌	无线充电设备的电磁兼容性通用要求和测试方法 GB/T 37132-2018 9.8		2025-08-28
		14	工频磁场抗扰度	无线充电设备的电磁兼容性通用要求和测试方法 GB/T 37132-2018 9.9		2025-08-28
30	测试场地	1	屏蔽效能	电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法 GB/T 12190-2021 5		2025-08-28
				电波暗室 第1部分：屏蔽衰减测量 EN 50147-1-1997 5		2025-08-28
				军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法 GJB		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				5792-2006 5		
		2	中国合格评定委员会 归一化场地衰减（NSA）	无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 第 1-4 部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地 GB/T 6113.104-2021 6.7		2025-08-28
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 1-4 部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地 CISPR 16-1-4:2019+AMD1:2020+AMD2:2023 6.7		2025-08-28
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 1-4 部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地 EN 55016-1-4:2019+A1:2020+A2:2023 6		2025-08-28
				美国国家标准- 在 9 kHz 到 40 GHz 范围内的低压电子电器产品的无线电骚扰试验方法 ANSI C63.4 -2014 附录 D		2025-08-28
				美国国家标准- 在 9 kHz 到 40 GHz 范围内的低压电子电器产品的无线电骚扰试验方法 第一条修正案：测试地点 ANSI 63.4a-2017 ANSI 63.4a-2017 附录 D		2025-08-28
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 第 1-4 部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地 CISPR 16-1-4:2019+AMD1:2020+AMD2:2023 5		2025-08-28
		3	归一化场地插入损耗（NSIL）	无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 第 1-4 部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地 CISPR 16-1-4:2019+AMD1:2020+AMD2:2023 5		2025-08-28
		4	场地电压驻波比	无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 第 1-4 部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地 GB/T 6113.104-2021 7		2025-08-28
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 第 1-4 部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天		2025-08-28



No. CNAS L3557

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		中国合格评定国家认可委员会		线和试验场地 CISPR 16-1-4:2019+AMD1:2020+AMD2:2023 7		
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地 EN 55016-1-4 7		2025-08-28
		5	场均匀性	电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2023 6.3		2025-08-28
				电磁兼容性（EMC） - 第4-3部分：试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 IEC 61000-4-3:2020 6.3		2025-08-28
				电磁兼容性（EMC） - 第4-3部分：试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 EN 61000-4-3:2020 6.3		2025-08-28
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：车外辐射源法 GB/T33012.2-2016 9.4		2025-08-28
				道路车辆 窄带辐射的电磁能量产生的电干扰的车辆试验方法. 第2部分：车外辐射源 ISO 11451-2-2015 9.4		2025-08-28
		6	长线建模法-ALSE 性能确认	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 附录 I		2025-08-28
		7	环境噪声电平	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求 GB/T 9254.1-2021 附录 A		2025-08-28
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 GB/T 6113.201-2018 6.2		2025-08-28
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 CISPR 16-2-1-2014 6.2		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 2-1 部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量		2025-08-28
				EN 55016-2-1-2014 6.2		
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 2-3 部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量		2025-08-28
				GB/T 6113.203-2020 7		
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 2-3 部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量		2025-08-28
				CISPR 16-2-3-2016 7		
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 2-3 部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 EN 55016-2-3-2017 7		2025-08-28
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 4		2025-08-28
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB34660-2017 5		2025-08-28
				军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.20		2025-08-28
				多媒体设备电磁兼容-发射要求 CISPR32:2015+AMD1:2019 5,6		2025-08-28
				工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2025 9.4		2025-08-28
				家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2024 4.3.4		2025-08-28
				电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021 4.5		2025-08-28



No. CNAS L3557

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	辐射发射测试桌的影响评估	无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 第1-4部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地 GB/T 6113.104-2021 6.11		2025-08-28
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地 CISPR 16-1-4:2019+AMD1:2020+AMD2:2023 6.11		2025-08-28
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地 EN 55016-1-4:2019+A1:2020+A2:2023 6.11		2025-08-28
				美国国家标准- 在9 kHz 到 40 GHz 范围内的低压电子电器产品的无线电骚扰试验方法 ANSI C63.4 -2014 5.1		2025-08-28
		9	测试桌接地电阻	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 6.2		2025-08-28
		10	接地电阻	低压电气装置 第6部分：检验 GB/T 16895.23-2020 6.4.3.7		2025-08-28
		11	绝缘电阻	低压电气装置 第6部分：检验 GB/T 16895.23-2020 6.4.3.3		2025-08-28
五、电气产品						
5.1 充换电产品						
1	电动汽车供电设备	1	电动汽车充电模式使用条件	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 5.1		2025-08-28
		2	模式2、模式3和模式4功能	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 5.2.1		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			要求			
		3	电动汽车供电设备可用负载电流实时调节	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 5.2.2.1		2025-08-28
		4	模式2和模式3充电接口的锁止功能	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 5.2.2.2		2025-08-28
		5	车辆供电回路电压适应性切换功能	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 5.2.2.3		2025-08-28
		6	通信	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 6		2025-08-28
		7	一般要求	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 7.1		2025-08-28
		8	基本防护	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 7.2		2025-08-28
		9	故障防护	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 7.3		2025-08-28
		10	保护接地导体	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 7.4		2025-08-28
		11	补充措施	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 7.5		2025-08-28
		12	直接接触防护	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 7.6		2025-08-28
		13	存储能量	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				18487.1-2023 7.7		
		14	电动汽车供电设备和电动汽车之间信号电路的安全要求	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 7.8		2025-08-28
		15	接触器粘连	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 7.9		2025-08-28
		16	通用要求	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 8.1		2025-08-28
		17	中性线	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 8.2		2025-08-28
		18	接触顺序	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 8.3		2025-08-28
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T20234.1-2023 6.3.1.3		2025-08-28
		19	模式1和模式2供电接口和车辆接口功能性说明	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 8.4		2025-08-28
		20	模式3供电接口和车辆接口的功能性说明	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 8.5		2025-08-28
		21	模式4车辆接口的功能性说明	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 8.6		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		22	通用要求	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 10.1		2025-08-28
		23	电缆加长组件	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 10.2		2025-08-28
		24	分断能力	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 10.3		2025-08-28
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2023 6.3.11, 7.22		2025-08-28
		25	插拔力	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 10.5		2025-08-28
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2023 6.3.6, 7.17		2025-08-28
		26	锁止装置	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 10.6		2025-08-28
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2023 6.3.4, 7.15		2025-08-28
		27	冲击电流	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 10.7		2025-08-28
		28	通则	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 11.1		2025-08-28
		29	开关和隔离开关	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 11.2.1		2025-08-28
		30	接触器	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 11.2.2		2025-08-28
		31	断路器	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 11.2.3		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		32	继电器	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 11.2.4		2025-08-28
		33	剩余电流保护器	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 11.3		2025-08-28
		34	电气间隙和爬电距离	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 11.4		2025-08-28
		35	电缆管理及贮存方式	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 11.6		2025-08-28
		36	电涌保护器（SPD）	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 11.7		2025-08-28
		37	接触电流	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 12.1		2025-08-28
		38	绝缘电阻	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 12.2		2025-08-28
		39	介电强度	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 12.3		2025-08-28
		40	冲击耐压	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 12.4		2025-08-28
		41	通则	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 12.5.1		2025-08-28
		42	极限温升	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 12.5.2		2025-08-28
		43	内部温升要求	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.4		2025-08-28
		44	允许表面温度	电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 12.5.3		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		45	雷电防护	电动汽车传导充电系统第 1 部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 12.6		2025-08-28
		46	通则	电动汽车传导充电系统第 1 部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 13.1		2025-08-28
		47	充电电缆的过载保护	电动汽车传导充电系统第 1 部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 13.2		2025-08-28
		48	充电电缆的短路保护	电动汽车传导充电系统第 1 部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 13.3		2025-08-28
		49	急停	电动汽车传导充电系统第 1 部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 14		2025-08-28
		50	使用条件	电动汽车传导充电系统第 1 部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 15		2025-08-28
		51	维修	电动汽车传导充电系统第 1 部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 16		2025-08-28
		52	标识和说明	电动汽车传导充电系统第 1 部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 17		2025-08-28
		53	交流充电控制导引电路与控制原理	电动汽车传导充电系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 附录 A		2025-08-28
		54	采用 GB/T 20234.3 规定的充电连接装置的直流充电控制导引电路与控制原理	电动汽车传导充电系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 附录 B		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		55	充电模式和连接方式检查	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备 GB/T 34657.1-2017 6.1		2025-08-28
		56	直流充电互操作性测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备 GB/T 34657.1-2017 6.3		2025-08-28
		57	交流充电互操作性测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备 GB/T 34657.1-2017 6.4		2025-08-28
		58	总体要求	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 5		2025-08-28
		59	充电接口防护等级	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 6.1, 9.4.1		2025-08-28
		60	交流充电接口温度保护功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 6.2.1, 9.4.2.1		2025-08-28
		61	控制导引电路	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.1.1, 9.5.1.1		2025-08-28
		62	设备供电能力声明功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.1.3, 9.5.1.3		2025-08-28
		63	接口锁止功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.1.4, 9.5.1.4		2025-08-28
		64	触点粘连检测功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.1.5, 9.5.1.5		2025-08-28
		65	短路保护功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.1.6, 9.5.1.6		2025-08-28
		66	设备侧 CC 回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.2.1, 9.5.2.1		2025-08-28
		67	设备侧 CP 回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.2.3, 9.5.2.3		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		68	供电网断电保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.2.5, 9.5.2.5		2025-08-28
		69	输出过流保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.2.6, 9.5.2.6		2025-08-28
		70	充电接口防护等级	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 6.1, 9.4.1		2025-08-28
		71	直流车辆接口温度保护功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 6.2.2, 9.4.2.2		2025-08-28
		72	控制导引电路	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.1, 9.6.1.1		2025-08-28
		73	短路保护功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.2, 9.6.1.2		2025-08-28
		74	电容耦合	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.3, 9.6.1.3		2025-08-28
		75	泄放电路	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.4, 9.6.1.4		2025-08-28
		76	绝缘监测功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.5, 9.6.1.5		2025-08-28
		77	接口锁止功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.6, 9.6.1.6		2025-08-28
		78	高压直流接触器触点粘连检测功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.7, 9.6.1.7		2025-08-28
		79	启动电流限制功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.8, 9.6.1.8		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		80	热管理系统故障保护功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.9, 9.6.1.9		2025-08-28
		81	通信超时保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.1, 9.6.2.1		2025-08-28
		82	设备侧 CC1 回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.4, 9.6.2.1		2025-08-28
		83	直流供电回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.5, 9.6.2.5		2025-08-28
		84	车辆供电回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.6, 9.6.2.6		2025-08-28
		85	输出过压保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.7, 9.6.2.7		2025-08-28
		86	输出过流保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.8, 9.6.2.8		2025-08-28
		87	负载突降保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.9, 9.6.2.9		2025-08-28
		88	环境适应性试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.1, 7.1		2025-08-28
		89	一般检查	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.2.1, 7.2.1		2025-08-28
		90	把手和手动控制装置检查	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.2.2, 7.2.2		2025-08-28
		91	连接和拼接检查	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.2.3, 7.2.3		2025-08-28
		92	布线检查	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.2.4, 7.2.4		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		93	开孔检查	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.2.5, 7.2.5		2025-08-28
		94	防触电试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.2.1, 7.3.1.1		2025-08-28
		95	防止意外电压试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.2.1, 7.3.1.2		2025-08-28
		96	接地试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.2.2, 7.3.1.3		2025-08-28
		97	剩余电流保护检查	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.3, 7.3.2		2025-08-28
		98	电气隔离检查	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.4, 7.3.3		2025-08-28
		99	电气间隙和爬电距离试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.5, 7.3.4		2025-08-28
		100	接触电流试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.6, 7.3.5		2025-08-28
		101	绝缘电阻试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.7, 7.3.6		2025-08-28
		102	工频耐压试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.8.1, 7.3.7.1		2025-08-28
		103	冲击电压试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.8.2, 7.3.7.2		2025-08-28
		104	输出过电压保护试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.1		2025-08-28
		105	输出过电流保护试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.2, 7.4.2		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		106	短路保护试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.3, 7.4.3		2025-08-28
		107	过温保护试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.4, 7.4.4		2025-08-28
		108	负载突降保护试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.5, 7.4.5		2025-08-28
		109	防逆流功能检查	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.6, 7.4.6		2025-08-28
		110	粘连保护试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.7, 7.4.7		2025-08-28
		111	门禁保护试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.8, 7.4.8		2025-08-28
		112	绝缘保护试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.9, 7.4.9		2025-08-28
		113	多车辆插头的直流供电设备模块切换试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.10, 7.4.10		2025-08-28
		114	允许表面温度试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.5.2, 7.5.1		2025-08-28
		115	绝缘部件耐热试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.5.3, 7.5.2.1		2025-08-28
		116	绝缘部件耐老化试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.5.3, 7.5.2.3		2025-08-28
		117	运动部件试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.6.1, 7.6.1		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		118	机械强度试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.6.2, 7.6.2		2025-08-28
		119	静电放电抗扰度	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.7.1, 7.7.1		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
		120	射频电磁场辐射抗扰度	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.7.1, 7.7.1		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
		121	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.7.1, 7.7.1		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
		122	浪涌抗扰度	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.7.1, 7.7.1		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
		123	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.7.1, 7.7.1		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
		124	电压暂降和短时中断抗扰度	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.7.1, 7.7.1		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		125	工频磁场抗扰度	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.7.1, 7.7.1		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
		126	谐波电流	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.7.2, 7.7.2		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8		2025-08-28
		127	电压波动和闪烁	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.7.2, 7.7.2		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8		2025-08-28
		128	传导骚扰 (150kHz~30MHz)	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.7.1, 7.7.1		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
		129	辐射骚扰 (2kHz~185kHz)	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.7.1, 7.7.1		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
		130	辐射骚扰 (30MHz~1GHz)	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.7.1, 7.7.1		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
		131	标识与指示试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.8, 7.8		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
2	电动汽车交流充电桩	1	*外观检查	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.2.1		2025-08-28
				电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.2		2025-08-28
		2	*标志检查	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.2.2		2025-08-28
				电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.6		2025-08-28
		3	标志	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 8.1		2025-08-28
		4	基本构成检查	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.2.3		2025-08-28
		5	*基本构成	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 4		2025-08-28
				电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B.3.2.1		2025-08-28
		6	机械开关设备检查	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.2.4		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2023 11.2		2025-08-28
		7	机械开关的特性要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.13		2025-08-28
		8	防盗措施检查	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.2.5		2025-08-28
		9	防盗保护	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.3.4		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	通信功能试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.3.1		2025-08-28
		11	通信功能	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 6.2		2025-08-28
		12	充电连接装置检查	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.3.2	只做资料检查	2025-08-28
				电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备 GB/T 34657.1-2017 6.2	只做资料检查	2025-08-28
		13	充电连接装置	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 6.3		2025-08-28
		14	锁止装置检查	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.3.3		2025-08-28
		15	电子锁止装置	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 6.4		2025-08-28
		16	显示功能试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.3.4		2025-08-28
		17	*显示功能	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 6.5.1		2025-08-28
				电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.3.1		2025-08-28
		18	输入功能试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.3.5		2025-08-28
		19	*输入功能	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 6.5.2		2025-08-28
				电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.3.2		2025-08-28
		20	计量功能试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.3.6		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		21	计量功能	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 6.6		2025-08-28
		22	输出短路保护试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.4.1		2025-08-28
		23	保护功能要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.7		2025-08-28
		24	过温保护试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.4.2		2025-08-28
		25	急停保护试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.4.3		2025-08-28
		26	接触器粘连监测试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.4.4		2025-08-28
		27	接触电流试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.4.5		2025-08-28
		28	接触电流	电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2023 12.1		2025-08-28
		29	漏电保护试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.4.6		2025-08-28
		30	*充电模式和连接方式检查	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.5		2025-08-28
				电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.4		2025-08-28
		31	*连接方式	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 6.8		2025-08-28
		32	*电缆管理及贮存检查	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.6		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.5		2025-08-28
		33	内部温升试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.7		2025-08-28
		34	温升要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.4		2025-08-28
		35	允许温度试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.8		2025-08-28
		36	允许温度	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.5.1		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2023 12.5.3		2025-08-28
		37	电击防护试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.9		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2023 7		2025-08-28
		38	电击防护	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.5.2		2025-08-28
		39	电气间隙和爬电距离试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.10		2025-08-28
		40	电气间隙和爬电距离	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.5.3		2025-08-28
		41	绝缘性能试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.11		2025-08-28
		42	电气绝缘性能	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.6		2025-08-28
		43	接地试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				NB/T 33008.2-2018 5.12		
		44	接地要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.5.4		2025-08-28
		45	待机功耗试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.13		2025-08-28
		46	待机功耗	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.10		2025-08-28
		47	控制导引试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.14		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2023 附录A		2025-08-28
				电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备 GB/T 34657.1-2017 6.4		2025-08-28
		48	充电控制导引	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 6.1		2025-08-28
		49	控制导引电路要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.8		2025-08-28
		50	充电控制时序及流程	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.9		2025-08-28
		51	噪声试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.15		2025-08-28
		52	噪声	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.12		2025-08-28
		53	机械强度试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.16		2025-08-28
		54	机械强度	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.11		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		55	低温试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.20	只测: 环境仓工作空间≤2000mm×2000mm×2500mm。	2025-08-28
		56	低温性能	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.14.1	只测: 环境仓工作空间≤2000mm×2000mm×2500mm。	2025-08-28
		57	防锈（防氧化）试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.19	只做防锈报告审核	2025-08-28
		58	防锈（防氧化）保护	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.3.3	只做防锈报告审核	2025-08-28
		59	高温试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.21	只测: 环境仓工作空间≤2000mm×2000mm×2500mm。	2025-08-28
		60	高温性能	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.14.2	只测: 环境仓工作空间≤2000mm×2000mm×2500mm。	2025-08-28
		61	交变湿热试验	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.22	只测: 环境仓工作空间≤2000mm×2000mm×2500mm。	2025-08-28
		62	湿热性能	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.14.3	只测: 环境仓工作空间≤2000mm	2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					×2000mm×2500mm。	
		63	静电放电抗扰度	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.23.5.2		2025-08-28
				电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.15.2		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
		64	射频电磁场辐射抗扰度	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.23.5.2		2025-08-28
				电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.15.2		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
		65	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.23.5.2		2025-08-28
				电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.15.2		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
		66	浪涌抗扰度	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.23.5.2		2025-08-28
				电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.15.2		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
		67	射频场感应的	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		67	传导骚扰抗扰度	NB/T 33008.2-2018 5.23.5.2		
				电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.15.2		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
		68	电压暂降和短时中断抗扰度	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.23.5.2		2025-08-28
				电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.15.2		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
		69	电压波动和闪烁	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.23.6.2		2025-08-28
				电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.15.3		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8		2025-08-28
		70	传导骚扰（150kHz～30MHz）	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.23.6.3		2025-08-28
				电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.15.3		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8.3		2025-08-28
		71	辐射骚扰（2kHz～185kHz）	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.23.6.3		2025-08-28
				电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.15.3		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8.3		2025-08-28
		72	辐射骚扰 (30MHz~1GHz)	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.23.6.3		2025-08-28
				电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.15.3		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8.3		2025-08-28
		73	*环境条件	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.1		2025-08-28
		74	*电源要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.2		2025-08-28
		75	*型号、配置、数量	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B.3.2.1		2025-08-28
		76	*结构	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B.3.2.1		2025-08-28
		77	*标志与标识	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B.3.2.1		2025-08-28
		78	*技术参数	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B.3.2.1		2025-08-28
		79	*充电控制导引	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B.3.2.1		2025-08-28
		80	*通信功能	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B.3.2.1		2025-08-28
		81	*充电功能	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.3.1		2025-08-28



No. CNAS L3557

第 98 页 共 140 页

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		82	*电子锁止功能	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B. 3. 2. 1		2025-08-28
		83	*锁止功能试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6. 4. 2		2025-08-28
		84	*人机交互功能	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B. 3. 2. 1		2025-08-28
		85	*急停功能	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B. 3. 2. 1		2025-08-28
		86	急停功能试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6. 4. 1		2025-08-28
		87	*保护功能	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B. 3. 2. 1		2025-08-28
		88	*技术资料核查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6. 1. 1		2025-08-28
		89	*内部检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6. 1. 3		2025-08-28
		90	*充电接口安全检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6. 2. 1		2025-08-28
		91	*绝缘电阻测试	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6. 2. 2		2025-08-28
		92	*接地测试	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6. 2. 3		2025-08-28
		93	*防雷检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6. 2. 4		2025-08-28
		94	*剩余电流保护功能试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6. 2. 5		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		95	*与上级监控系统通信功能	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.3.4		2025-08-28
		96	*开门保护试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.4.3		2025-08-28
		97	*充电控制信号检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.6.1.2		2025-08-28
		98	*充电控制时序检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.6.1.3		2025-08-28
		99	*充电异常状态检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.6.1.4		2025-08-28
		100	*节能认证	电动汽车交流充电桩节能认证技术规范 CQC3169-2018 4,5		2025-08-28
3	电动汽车非车载充电机	1	*一般检查	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.2		2025-08-28
		2	*充电控制功能试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.3.1		2025-08-28
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.1		2025-08-28
		3	*通信功能试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.3.2		2025-08-28
		4	*绝缘检测功能试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.3.3		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2023 附录B		2025-08-28
				电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备 GB/T 34657.1-2017 6.3.4.5		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	直流输出回路短路检测功能试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.3.4		2025-08-28
		6	*车辆插头锁止功能试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.3.5		2025-08-28
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2023 6.3.4, 7.15		2025-08-28
		7	*预充电功能试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.3.6		2025-08-28
		8	*显示功能试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.3.7		2025-08-28
		9	*输入功能试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.3.8		2025-08-28
		10	*计量功能试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.3.9		2025-08-28
		11	*急停功能试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2013 5.3.10		2025-08-28
				电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.4.1		2025-08-28
		12	输入过压保护试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.4.1		2025-08-28
		13	输入欠压保护试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.4.2		2025-08-28
		14	*输出过压保护试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.4.3		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		15	输出短路保护试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.4.4		2025-08-28
		16	过温保护试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.4.5		2025-08-28
		17	*开门保护试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.4.6		2025-08-28
				电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.4.3		2025-08-28
		18	启动急停装置试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.4.7		2025-08-28
		19	*输入电流过冲试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.4.8		2025-08-28
		20	蓄电池反接试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.4.9		2025-08-28
		21	*防逆流功能试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.4.10		2025-08-28
		22	接触器粘连试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.4.11		2025-08-28
		23	*充电模式和连接方式检查	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.5		2025-08-28
				电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.4		2025-08-28
		24	*充电连接装置及电缆检查	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.6		2025-08-28
		25	*电气隔离检查	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.7		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		26	*电击防护试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.8		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2023-7		2025-08-28
		27	*电气间隙和爬电距离试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.9		2025-08-28
		28	*绝缘电阻试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.10.1		2025-08-28
		29	*介电强度试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.10.2		2025-08-28
		30	*冲击耐压试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.10.3		2025-08-28
		31	*接地试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.11		2025-08-28
		32	*最大恒功率输出试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.2		2025-08-28
		33	*功率控制试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.3		2025-08-28
		34	*低压辅助电源试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.4		2025-08-28
				电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.5.2		2025-08-28
		35	*稳流精度试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.5		2025-08-28
		36	*稳压精度试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.6		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		37	*电压纹波因数试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.7		2025-08-28
		38	*电流纹波试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.8		2025-08-28
		39	*输出电流设定误差试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.9		2025-08-28
		40	*输出电压设定误差试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.10		2025-08-28
		41	*限压特性试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.11		2025-08-28
		42	*限流特性试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.12		2025-08-28
		43	*输出电流响应时间试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.13		2025-08-28
		44	*输出电流停止速率试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.14		2025-08-28
		45	*启动输出过冲试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.15		2025-08-28
		46	*输出电流测量误差试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.16		2025-08-28
				电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.5.6		2025-08-28
		47	*输出电压测量误差试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.17		2025-08-28
				电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.5.4		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		48	*测量值更新时间试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.18		2025-08-28
		49	*效率试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.19		2025-08-28
		50	*功率因数试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12.20		2025-08-28
		51	*待机功耗试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.13		2025-08-28
		52	*协议一致性试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.14		2025-08-28
				电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议 NB/T 33003-2010 9		2025-08-28
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.2		2025-08-28
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T 27930-2023 9, 10, 11		2025-08-28
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T 34658-2017 7.5		2025-08-28
		53	*控制导引试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.15		2025-08-28
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.10、7.13、7.14		2025-08-28
				电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T 34657.1-2017 6.3		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 附录B		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		54	噪声试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.16		2025-08-28
		55	内部温升试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.17		2025-08-28
		56	允许温度试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.18		2025-08-28
		57	机械强度试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.19		2025-08-28
		58	防锈（防氧化）试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.22	只做防锈报告审核	2025-08-28
		59	低温试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.23	只测：工作空间 ≤2000mm× 2000mm×2500mm	2025-08-28
		60	高温试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.24	只测：工作空间 ≤2000mm× 2000mm× 2500mm。	2025-08-28
		61	交变湿热试验	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.25	只测：工作空间 ≤2000mm× 2000mm× 2500mm。	2025-08-28
		62	静电放电抗扰度	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.26.5		2025-08-28
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.20.5		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
		63	射频电磁场辐射抗扰度	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.26.5		2025-08-28
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.20.5		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
		64	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
				电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.26.5		2025-08-28
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.20.5		2025-08-28
		65	浪涌抗扰度	电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
				电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.26.5		2025-08-28
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.20.5		2025-08-28
		66	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.26.5		2025-08-28
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.20.5		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		67	电压暂降和短时中断抗扰度	电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
				电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.26.5		2025-08-28
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.20.5		2025-08-28
		68	工频磁场抗扰度	电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-08-28
				电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.26.5		2025-08-28
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.20.5		2025-08-28
		69	谐波电流	电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8.2		2025-08-28
				电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.26.6		2025-08-28
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.20.6.2		2025-08-28
		70	电压波动和闪烁	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.26.6		2025-08-28
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.20.6		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8		2025-08-28
		71	传导骚扰（150kHz～	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.26.6		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		中国合格评定国家认可委员会	30MHz)	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.20.6		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8.3		2025-08-28
		72	辐射骚扰 (2kHz~185kHz)	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.26.6		2025-08-28
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.20.6		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8.3		2025-08-28
		73	辐射骚扰 (30MHz~1GHz)	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.26.6		2025-08-28
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.20.6		2025-08-28
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8.3		2025-08-28
		74	*充电控制功能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.1		2025-08-28
		75	*通信功能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.2		2025-08-28
		76	*绝缘检测功能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.3		2025-08-28
		77	直流输出回路短路检测功能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.4		2025-08-28
		78	*车辆插头锁止功能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.5		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		79	*预充电功能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.6		2025-08-28
		80	*显示功能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.7.1		2025-08-28
				电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.3.1		2025-08-28
		81	*输入功能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.7.2		2025-08-28
				电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.3.2		2025-08-28
		82	*计量功能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.8		2025-08-28
		83	*急停功能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.9		2025-08-28
		84	*保护功能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.10		2025-08-28
		85	*环境条件	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.1		2025-08-28
		86	*电源要求	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.2		2025-08-28
		87	防锈（防氧化）保护	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.3.3	只做防锈报告审核	2025-08-28
		88	*防盗保护	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.3.5		2025-08-28
		89	内部温升要求	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.4		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				环境试验 概述和指南 GB/T 2421-2020 3.11		2025-08-28
		90	允许温度	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.5.1		2025-08-28
		91	*电击防护	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.5.2		2025-08-28
		92	*电气间隙和爬电距离	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.5.3		2025-08-28
		93	*接地要求	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.5.4		2025-08-28
		94	*电气隔离要求	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.5.5		2025-08-28
		95	*绝缘电阻	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.6.1		2025-08-28
		96	*介电强度	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.6.2		2025-08-28
		97	*冲击耐压	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.6.3		2025-08-28
		98	*输出电压和电流	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.7.1		2025-08-28
		99	*恒功率输出	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.7.2		2025-08-28
		100	*低压辅助电源	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.7.3		2025-08-28
		101	*稳流精度	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.7.4		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		102	*稳压精度	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.7.5		2025-08-28
		103	*电压纹波因数	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.7.6		2025-08-28
		104	*电流纹波	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.7.7		2025-08-28
		105	*输出电流设定误差	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.7.8		2025-08-28
		106	*输出电压设定误差	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.7.9		2025-08-28
		107	*限压、限流特性试验	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.7.10		2025-08-28
		108	*输出响应要求	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.7.11		2025-08-28
		109	*电容耦合	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.8		2025-08-28
		110	*待机功耗	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.9		2025-08-28
		111	*输出电压、电流测量误差	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.10		2025-08-28
		112	*充电机效率、输入功率因数	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.11		2025-08-28
		113	*充电模式和连接方式	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.12		2025-08-28
		114	*控制导引电路	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.13		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2023 附录B		2025-08-28
		115	*充电控制时序与流程	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.14 电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2023 附录B		2025-08-28
		116	机械强度	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.15		2025-08-28
		117	噪声	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.16		2025-08-28
		118	*机械开关设备特性	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.17		2025-08-28
		119	*电缆管理及贮存要求	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.18		2025-08-28
		120	低温性能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.19.1	只测：工作空间 ≤2000mm× 2000mm× 2500mm。	2025-08-28
		121	高温性能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.19.2	只测：工作空间 ≤2000mm× 2000mm× 2500mm。	2025-08-28
		122	交变湿热性能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.19.13	只测：工作空间 ≤2000mm× 2000mm× 2500mm。	2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		123	*标志	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 8.1		2025-08-28
		124	*包装	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 8.2		2025-08-28
		125	*运输	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 8.3		2025-08-28
		126	*贮存	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 8.4		2025-08-28
		127	*报文分类	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T 27930-2023 9, 10, 11		2025-08-28
		128	*报文格式和内容	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T 27930-2023 9, 10, 11		2025-08-28
		129	*充电机测试例	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T 34658-2017 7.5		2025-08-28
		130	*结构	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B.3.2.1		2025-08-28
		131	*型号、配置、数量	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B.3.2.2		2025-08-28
		132	*基本构成	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B.3.2.2		2025-08-28
		133	*标志与标识	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B.3.2.2		2025-08-28
		134	*技术参数	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B.3.2.2		2025-08-28
		135	*充电控制功能	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B.3.2.2		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		136	*通信功能	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B. 3. 2. 2		2025-08-28
		137	*绝缘检测功能	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B. 3. 2. 2		2025-08-28
		138	*电子锁止功能	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B. 3. 2. 2		2025-08-28
		139	*人机交互功能	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B. 3. 2. 2		2025-08-28
		140	*急停功能	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B. 3. 2. 2		2025-08-28
		141	*保护功能	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2020 B. 3. 2. 2		2025-08-28
		142	*标志检查	电动汽车充电设备检验试验规范第 1 部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.2.2		2025-08-28
				电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.6		2025-08-28
		143	*技术资料核查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.1		2025-08-28
		144	*外观检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.2		2025-08-28
		145	*内部检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.3		2025-08-28
		146	*电缆管理及贮存检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.5		2025-08-28
		147	*充电接口安全检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.2.1		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		148	*绝缘电阻测试	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.2.2		2025-08-28
		149	*接地测试	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.2.3		2025-08-28
		150	*防雷检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.2.4		2025-08-28
		151	*充电功能	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.3.3		2025-08-28
		152	*与上级监控系统通信功能	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.3.4		2025-08-28
		153	*锁止功能试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.4.2		2025-08-28
		154	*输出电压误差试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.5.3		2025-08-28
		155	*输出电流误差试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.5.5		2025-08-28
		156	*充电控制信号检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.6.2.2		2025-08-28
		157	*充电控制时序检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.6.2.3		2025-08-28
		158	*充电异常状态试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.6.2.4		2025-08-28
		159	*通信协议一致性检验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.7		2025-08-28
		160	*节能认证	电动汽车非车载充电机节能认证技术规范 CQC3170-2018 4, 5		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
4	电动汽车传导充电用连接装置	1	*充电连接装置的额定值	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T20234.1-2023 5		2025-08-28
		2	*通则	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T20234.1-2023 6.1		2025-08-28
		3	*外观	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T20234.1-2023 6.2.1, 7.2		2025-08-28
		4	温度冲击	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T20234.1-2023 6.2.2, 6.5.4.5, 7.3.1, 7.33.4.5		2025-08-28
		5	高低温耐受	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T20234.1-2023 6.2.2, 7.3.2		2025-08-28
		6	插拔力	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T20234.1-2023 6.3.6, 7.17		2025-08-28
		7	交变湿热	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T20234.1-2023 6.2.2, 7.4		2025-08-28
		8	防触电保护	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T20234.1-2023 6.3.7, 7.18		2025-08-28
		9	接地导线和中线的规格和颜色	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T20234.1-2023 6.2.3, 7.2		2025-08-28
		10	绝缘电阻和介电强度	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T20234.1-2023 6.2.5, 7.6		2025-08-28
		11	型式与尺寸	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T20234.1-2023 6.3.3, 7.14		2025-08-28
		12	温升	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T20234.1-2023 6.3.13, 7.24		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
5	20kW 及以下非车载充电机	1	显示功能	20kW 及以下非车载充电机技术条件及安装要求 NB/T 10902-2021 6.1		2025-08-28
		2	急停功能	20kW 及以下非车载充电机技术条件及安装要求 NB/T 10902-2021 6.2		2025-08-28
		3	其他	20kW 及以下非车载充电机技术条件及安装要求 NB/T 10902-2021 6.3		2025-08-28
		4	电源电压和电流	20kW 及以下非车载充电机技术条件及安装要求 NB/T 10902-2021 7.1		2025-08-28
		5	电击防护	20kW 及以下非车载充电机技术条件及安装要求 NB/T 10902-2021 7.3		2025-08-28
		6	输出电压和电流	20kW 及以下非车载充电机技术条件及安装要求 NB/T 10902-2021 7.4		2025-08-28
		7	低压辅助电源	20kW 及以下非车载充电机技术条件及安装要求 NB/T 10902-2021 7.5		2025-08-28
		8	机械强度	20kW 及以下非车载充电机技术条件及安装要求 NB/T 10902-2021 7.6		2025-08-28
		9	耐热性能	20kW 及以下非车载充电机技术条件及安装要求 NB/T 10902-2021 7.7.1		2025-08-28
		10	输出直流侧电缆	20kW 及以下非车载充电机技术条件及安装要求 NB/T 10902-2021 7.8		2025-08-28
		11	标志、包装、运输及贮存	20kW 及以下非车载充电机技术条件及安装要求 NB/T 10902-2021 8		2025-08-28
		12	插座地面的安装高度	20kW 及以下非车载充电机技术条件及安装要求 NB/T 10902-2021 9.1		2025-08-28
		13	接地要求	20kW 及以下非车载充电机技术条件及安装要求 NB/T 10902-2021 9.3		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	安装要求	20kW 及以下非车载充电机技术条件及安装要求 NB/T 10902-2021 9.4		2025-08-28
5.2 低压电器						
1	低压成套开关和控制设备	1	电气间隙和爬电距离	低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分:总则 GB/T7251.1-2023 10.4, 11.3		2025-08-28
				低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分:成套电力开关和控制设备 GB/T7251.2-2023 10.4, 11.3		2025-08-28
		2	电击防护和保护电路完整性	低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分:总则 GB/T7251.1-2023 10.5, 11.4		2025-08-28
				低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分:成套电力开关和控制设备 GB/T7251.2-2023 10.5, 11.4		2025-08-28
		3	开关器件和元件的组合	低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分:总则 GB/T7251.1-2023 10.6, 11.5		2025-08-28
				低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分:成套电力开关和控制设备 GB/T7251.2-2023 10.6, 11.5		2025-08-28
		4	内部电路和连接	低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分:总则 GB/T7251.1-2023 10.7, 11.6		2025-08-28
				低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分:成套电力开关和控制设备 GB/T7251.2-2023 10.7, 11.6		2025-08-28
		5	外接导线端子	低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分:总则 GB/T7251.1-2023 10.8, 11.7		2025-08-28
				低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分:成套电力开关和控制设备 GB/T7251.2-2023 10.8, 11.7		2025-08-28
		6	机械操作	低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分:总则 GB/T7251.1-2023 11.8		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB/T7251.2-2023 11.8		2025-08-28
		7	介电性能	低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB/T7251.1-2023 9.1, 10.9		2025-08-28
				低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB/T7251.2-2023 9.1, 10.9		2025-08-28
		8	布线、操作性能和功能	低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB/T7251.1-2023 11.10		2025-08-28
				低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB/T7251.2-2023 11.10		2025-08-28
5.3 家用及类似用途设备及其专用零件						
1	家用和类似用途电器	1	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求 GB 4706.1-2005 10		2025-08-28
		2	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求 GB 4706.1-2005 13		2025-08-28
5.4 音视频设备						
1	音视频、信息技术和通信技术设备	1	绝缘材料和要求	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 5.4	只测:环境仓工作空间≤2000mm×2000mm×2500mm。	2025-08-28
5.5 电气产品通用环境类试验						
1	仪器仪表	1	低温	仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法 GB/T 25480-2010 4.3	只测温度范围: (-60~+150)℃,	2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	相对湿度范围： （25%RH～95%RH）；工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	
		2	高温	仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法 GB/T 25480-2010 4.2	只测：温度范围：（-60～+150）℃，相对湿度范围：（25%RH～95%RH）；工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	2025-08-28
		3	湿热	仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法 GB/T 25480-2010 4.4	只测：温度范围：（-60～+150）℃，相对湿度范围：（25%RH～95%RH）；工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	2025-08-28
2	电工电子类产品	1	低温	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 GB/T 2423.1-2008 IEC 60068-2-1:2007	只测：温度范围：（-60～+150）℃，相对湿度范围：（25%RH～	2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	95%RH)；工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	
		2	温度变化	环境试验第2部分：试验方法 试验N：温度变化 GB/T 2423.22-2012 IEC 60068-2-14:2009	只测：两箱法 Na 和规定变化速率的温度变化 Nb，温度范围：(-60~+150)℃，相对湿度范围：(25%RH~95%RH)；工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	2025-08-28
		3	高温	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 GB/T 2423.2-2008 IEC 60068-2-2:2007	只测：常温~150℃，最大容积15m³；只测：工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	2025-08-28
		4	恒定湿热试验	环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016 IEC 60068-2-78:2012	只测：温度范围：(-60~+150)℃，相对湿度范围：(25%RH~95%RH)；工作空	2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					间≤3150mm×2000mm×2200mm。	
		5	交变湿热	中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Db:交变湿热(12h + 12h 循环) GB/T 2423.4-2008 IEC 60068-2-78:2012 全部条款	只测:温度范围:(-60~+150)℃,相对湿度范围:(25%RH~95%RH); 工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	2025-08-28
3	电子测量仪器	1	温度试验	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.1	只测:温度范围:(-60~+150)℃,相对湿度范围:(25%RH~95%RH); 工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	2025-08-28
		2	湿度试验	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.2	只测:温度范围:(-60~+150)℃,相对湿度范围:(25%RH~95%RH); 工作空间≤3150mm×2000mm×	2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					2200mm。	
4	台式微型计算机	1	温度下限试验	计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机 GB/T9813.1-2016 5.8.2	只测温度范围： (-60~+150)℃， 相对湿度范围： (25%RH~ 95%RH)；只测： 工作空间≤ 3150mm×2000mm ×2200mm。	2025-08-28
		2	温度上限试验	计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机 GB/T9813.1-2016 5.8.3	只测：温度范 围：(-60~+150) ℃，相对湿度范 围：(25%RH~ 95%RH)；工作空 间≤3150mm× 2000mm× 2200mm。	2025-08-28
		3	恒定湿热试验	计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机 GB/T9813.1-2016 5.8.4	只测：温度范 围：(-60~+150) ℃，相对湿度范 围：(25%RH~ 95%RH)；工作空 间≤3150mm× 2000mm× 2200mm。	2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
5	道路车辆电气及电子设备	1	低温试验	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.1.1	只测温度范围：(-40~+150)℃；工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	2025-08-28
		2	高温试验	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.1.2	只测温度范围：(-40~+150)℃；工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	2025-08-28
		3	规定变化率的温度循环	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.3.1	只测：温度范围(-40 ~ +150)℃；工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	2025-08-28
6	安全防范报警设备	1	低温试验(工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013 10	只测温度范围：(-60~+150)℃，相对湿度范围：(25%RH~95%RH)；工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	2025-08-28
		2	高温试验（工作状态）	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013 8	只测温度范围：(-60~+150)℃，相对湿度范围：	2025-08-28



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件		
		3	高温试验（耐久性）	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013 9	(25%RH～95%RH)；工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	2025-08-28
		4	恒定湿热试验（工作状态）	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013 12	只测温度范围：(-60～+150)℃，相对湿度范围：(25%RH～95%RH)；工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	2025-08-28
		5	恒定湿热试验（耐久性）	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013 13	只测温度范围：(-60～+150)℃，相对湿度范围：(25%RH～95%RH)；工作空	2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	交变湿热试验（工作状态）	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013 14	只测温度范围：（-60~+150）℃，相对湿度范围：（25%RH~95%RH）；工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	2025-08-28
		7	交变湿热试验（耐久性）	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013 15	只测温度范围：（-60~+150）℃，相对湿度范围：（25%RH~95%RH）；工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	2025-08-28
		8	温度变化试验（工作状态）	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013 11	只测温度范围：（-60~+150）℃，相对湿度范围：（25%RH~95%RH）	2025-08-28
7	光学和光学仪器	1	低温	光学和光子学 环境试验方法 第2部分：低温、高温、湿热 GB/T 12085.2-2022 5.2.2	只测：温度范围：（-60~+150）℃，相对湿度范围：	2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	(25%RH~95%RH)；工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	
		2	高温	光学和光子学 环境试验方法 第2部分：低温、高温、湿热 GB/T 12085.2-2022 5.2.3	只测：温度范围：(-60~+150)℃，相对湿度范围：(25%RH~95%RH)；工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	2025-08-28
		3	湿热	光学和光子学 环境试验方法 第2部分：低温、高温、湿热 GB/T 12085.2-2022 5.2.4	只测：温度范围：(-60~+150)℃，相对湿度范围：(25%RH~95%RH)；工作空间≤3150mm×2000mm×2200mm。	2025-08-28
		4	温度渐变	光学和光子学 环境试验方法 第2部分：低温、高温、湿热 GB/T 12085.2-2022 5.3.2	只测：温度范围：(-60~+150)℃，相对湿度范围：(25%RH~95%RH)；工作空	2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					间≤3150mm×2000mm×2200mm。	
8	专用装备	1	高温试验	军用装备实验室环境试验方法 第3部分：高温试验 GJB 150.3A-2009 全部参数	只做程序 I、II； 只测温度范围： (-60~+150)℃； 工作空间≤ 3150mm×2000mm ×2200mm。	2025-08-28
5.6 电气产品通用安全类试验						
1	固体绝缘材料	1	绝缘电阻	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第4部分：电阻特性(DC方法) 绝缘电阻 GB/T 31838.4-2019/IEC 62631-3-3:2015 全部条款		2025-08-28
六、测量仪器（检测设备）						
1	压力表校验器	1	耐压强度	《压力表校验器》JB/T 599-2005 5.2		2025-08-28
		2	密封性	《压力表校验器》JB/T 599-2005 5.3		2025-08-28
		3	加压器	《压力表校验器》JB/T 599-2005 5.4		2025-08-28
		4	阀试验	《压力表校验器》JB/T 599-2005 5.5		2025-08-28
2	变压器用绕组温控器	1	示值误差	变压器用绕组温控器 JB/T 8450 7.2		2025-08-28
		2	示值回差	变压器用绕组温控器 JB/T 8450 7.3		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	示值重复性	变压器用绕组温控器 JB/T 8450 7.4		2025-08-28
		4	环境温度影响量快速测量	变压器用绕组温控器 JB/T 8450 7.5		2025-08-28
		5	接点动作误差	变压器用绕组温控器 JB/T 8450 7.6		2025-08-28
		6	切换差	变压器用绕组温控器 JB/T 8450 7.7		2025-08-28
		7	绝缘电阻	变压器用绕组温控器 JB/T 8450 7.8		2025-08-28
		8	绝缘强度	变压器用绕组温控器 JB/T 8450 7.9		2025-08-28
		9	热模拟特性	变压器用绕组温控器 JB/T 8450 7.17		2025-08-28
3	变压器用油面温控器	1	示值误差	变压器用油面温控器 JB/T 6302 7.2		2025-08-28
		2	示值回差	变压器用油面温控器 JB/T 6302 7.3		2025-08-28
		3	示值重复性	变压器用油面温控器 JB/T 6302 7.4		2025-08-28
		4	环境温度影响量快速测量	变压器用油面温控器 JB/T 6302 7.5		2025-08-28
		5	接点动作误差	变压器用油面温控器 JB/T 6302 7.6		2025-08-28
		6	切换差	变压器用油面温控器 JB/T 6302 7.7		2025-08-28
		7	绝缘电阻	变压器用油面温控器 JB/T 6302 7.8		2025-08-28
		8	绝缘强度	变压器用油面温控器 JB/T 6302 7.9		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
六、测量仪器（检测设备）						
6.1 速度测量仪器						
1	定角式雷达测速仪	1	外观及功能	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.1		2025-08-28
		2	测速范围	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.2		2025-08-28
		3	模拟测速误差	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.3		2025-08-28
		4	微波发射频率误差	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.5		2025-08-28
		5	水平主瓣宽度	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.6		2025-08-28
		6	副瓣电平	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.7		2025-08-28
		7	现场测速误差	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 7.3	数据采集点为： 沪陕高速公路下行方向（合肥往南京方向） 576km+170m 文集服务区附近	2025-08-28
		8	工作温度下限	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.8		2025-08-28
		9	工作温度上限	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.9		2025-08-28
		10	交变湿热试验	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.10		2025-08-28
		11	绝缘电阻	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.11		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	耐压试验	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.12		2025-08-28
		13	接地导通电阻	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.13		2025-08-28
		14	微波安全	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.14		2025-08-28
		15	电源电压适应性	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.15		2025-08-28
		16	静电放电抗扰度试验	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.16		2025-08-28
		17	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.17		2025-08-28
		18	浪涌抗扰度试验	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.18		2025-08-28
		19	传导骚扰抗扰度试验	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.19		2025-08-28
		20	电压暂降和短时中断抗扰度试验	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.20		2025-08-28
		21	射频电磁场辐射抗扰度试验	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.21		2025-08-28
		22	电磁兼容试验后的计量性能试验	定角式雷达测速仪型式评价大纲 JJF 1335-2012 10.22		2025-08-28
2	机动车测速仪	1	一般要求	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.1		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	电气部件	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.2		2025-08-28
		3	测速单元基本要求	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.3.1		2025-08-28
		4	单目标雷达测速单元	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.3.2.1		2025-08-28
		5	电源适用性要求	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.9.1		2025-08-28
		6	绝缘性能	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.9.2		2025-08-28
		7	耐压性能	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.9.3		2025-08-28
		8	接触电阻	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.9.4		2025-08-28
		9	静电放电抗扰度	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.10.1		2025-08-28
		10	电快速瞬变脉冲群抗扰度	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.10.2		2025-08-28
		11	浪涌抗扰度	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.10.3		2025-08-28
		12	电压短时中断抗扰度	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.10.4		2025-08-28
		13	射频电磁场辐射抗扰度	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.10.5		2025-08-28
		14	高温工作	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.11.1		2025-08-28
		15	低温工作	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.11.2		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		16	湿热	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.11.3		2025-08-28
七、能效						
1	电饭锅	1	热效率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024 A.2.1		2025-08-28
				电饭锅能源效率计量检测规则 JJF1261.5-2022 7.2.2.1		2025-08-28
		2	待机功率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024 A.2.4		2025-08-28
				电饭锅能源效率计量检测规则 JJF1261.5-2022 7.2.2.2		2025-08-28
		3	保温能耗	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024 A.2.3		2025-08-28
				电饭锅能源效率计量检测规则 JJF1261.5-2022 7.2.2.3		2025-08-28
		4	能效等级	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024 4.1.1		2025-08-28
				电饭锅能源效率计量检测规则 JJF1261.5-2022 7.2.3		2025-08-28
		5	能源效率标识标注	电饭锅能源效率计量检测规则 JJF1261.5-2022 7.2.1		2025-08-28
2	家用电磁灶	1	热效率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024 E2		2025-08-28
				家用电磁灶能源效率计量检测规则 JJF 1261.3-2017 7.2.2.1		2025-08-28
		2	待机功率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024 E.4		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用电磁灶能源效率计量检测规则 JJF 1261.3-2017 7.2.2.2		2025-08-28
		3	能效等级	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024 4.1.5 家用电磁灶能源效率计量检测规则 JJF 1261.3-2017 7.2.3		2025-08-28
		4	能源效率标识标注	家用电磁灶能源效率计量检测规则 JJF 1261.3-2017 7.2.1		2025-08-28
3	家用电冰箱	1	总容积	家用电冰箱耗电量限定值及能效等级 GB12021.2-2015 附录 A		2025-08-28
				家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		2025-08-28
				家用电冰箱能源效率计量检测规则 JJF 1261.15-2018 7.2.2		2025-08-28
		2	标准耗电量	家用电冰箱耗电量限定值及能效等级 GB 12021.2-2015 第 4 条		2025-08-28
				家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		2025-08-28
				家用电冰箱能源效率计量检测规则 JJF 1261.15-2018 7.2.3		2025-08-28
		3	综合耗电量	家用电冰箱耗电量限定值及能效等级 GB12021.2-2015 第 4 条		2025-08-28
				家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		2025-08-28
				家用电冰箱能源效率计量检测规则 JJF 1261.15-2018 7.2.3		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	标准能效指数	家用电冰箱耗电量限定值及能效等级 GB12021.2-2015 第 5 条		2025-08-28
				家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		2025-08-28
				家用电冰箱能源效率计量检测规则 JJF 1261.15-2018 7.2.6		2025-08-28
		5	综合能效指数	家用电冰箱耗电量限定值及能效等级 GB12021.2-2015 第 5 条		2025-08-28
				家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016		2025-08-28
				家用电冰箱能源效率计量检测规则 JJF 1261.15-2018 7.2.6		2025-08-28
		6	能效等级	家用电冰箱耗电量限定值及能效等级 GB12021.2-2015 第 5 条		2025-08-28
		7	能效标识标注	家用电冰箱能源效率计量检测规则 JJF 1261.15-2018 7.2.1		2025-08-28
	4 显示器	1	能源效率	显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2023 附录 A		2025-08-28
		2	关闭状态功率	显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2023 附录 A		2025-08-28
		3	睡眠状态功率	显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2023 附录 A		2025-08-28
		4	水平视角	显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2023 附录 B		2025-08-28
		5	固有分辨率	显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2023 附录 B		2025-08-28
		6	色域	显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2023 附录 B		2025-08-28



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	能效等级	显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2023 5.1		2025-08-28
5	交流电风扇	1	输入功率	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018 6.8.1	不测吊扇	2025-08-28
				交流电风扇能源效率计量检测规则 JJF 1261.19-2017 7.2.2.1	不测吊扇	2025-08-28
		2	输出风量	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018 5.2/6.7	不测吊扇	2025-08-28
				交流电风扇能源效率计量检测规则 JJF 1261.19-2017 7.2.2.2	不测吊扇	2025-08-28
		3	能效值	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018 5.3	不测吊扇	2025-08-28
				交流电风扇能源效率计量检测规则 JJF 1261.19-2017 7.2.2.3	不测吊扇	2025-08-28
		4	能效等级	电风扇能效限定值及能效等级 GB 12021.9-2021 第4条	不测吊扇	2025-08-28
				交流电风扇能源效率计量检测规则 JJF 1261.19-2017 7.2.3	不测吊扇	2025-08-28
		5	能源效率标识标注	交流电风扇能源效率计量检测规则 JJF 1261.19-2017 7.2.1	不测吊扇	2025-08-28
6	平板电视	1	能源效率	平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级 GB 24850-2020 附录 A		2025-08-28
				平板电视能源效率计量检测规则 JJF 1261.7-2017 7.2.2.2		2025-08-28
		2	能效指数	平板电视能源效率计量检测规则 JJF 1261.7-2017 7.2.2.2		2025-08-28
		3	被动待机功率	平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级 GB 24850-2020 附录 B		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				平板电视能源效率计量检测规则 JJF 1261.7-2017 7.2.2.3		2025-08-28
		4	外部电源平均效率	单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价值 GB 20943-2013 附录 A 平板电视能源效率计量检测规则 JJF 1261.7-2017 7.2.3		2025-08-28
		5	外部电源空载状态有功功率	单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价值 GB 20943-2013 附录 A		2025-08-28
				平板电视能源效率计量检测规则 JJF 1261.7-2017 7.2.3		2025-08-28
		6	能效等级	平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级 GB 24850-2020 4.1		2025-08-28
				平板电视能源效率计量检测规则 JJF 1261.7-2017 5.3		2025-08-28
		7	能源效率标识标注	平板电视能源效率计量检测规则 JJF 1261.7-2017 5.1		2025-08-28
7	电动洗衣机	1	耗电量	家用和类似用途电动洗衣机 GB/T4288-2018 6.11		2025-08-28
				电动洗衣机能源效率计量检测规则 JJF 1261.8-2017 7.2.2.1		2025-08-28
		2	用水量	家用和类似用途电动洗衣机 GB/T4288-2018 6.10		2025-08-28
				电动洗衣机能源效率计量检测规则 JJF 1261.8-2017 7.2.2.2		2025-08-28
		3	洗净比	家用和类似用途电动洗衣机 GB/T4288-2018 5.4		2025-08-28
				电动洗衣机能源效率计量检测规则 JJF 1261.8-2017		2025-08-28



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				7.2.2.3		
		4	脱水性能	家用和类似用途电动洗衣机 GB/T4288-2018 6.9.1		2025-08-28
				电动洗衣机能源效率计量检测规则 JJF 1261.8-2017		2025-08-28
		5	漂洗性能	7.2.2.4		
				家用和类似用途电动洗衣机 GB/T4288-2018 6.7		2025-08-28
		6	能效等级	电动洗衣机能源效率计量检测规则 JJF 1261.8-2017		2025-08-28
				7.2.2.5		2025-08-28
				电动洗衣机能效水效限定值及等级 GB12021.4-2013		2025-08-28
		7	能源效率标识标注	4.1.1		2025-08-28
				电动洗衣机能源效率计量检测规则 JJF 1261.8-2017		2025-08-28
8	家用和类似用途微波炉	1	热效率	7.2.3		2025-08-28
		2	烧烤能耗	电动洗衣机能源效率计量检测规则 JJF 1261.8-2017		2025-08-28
		3	关机和待机功率	7.2.1		2025-08-28
		4	能效等级	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024 F.2		2025-08-28
				家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024 F.4		2025-08-28
五、电气产品						
5.7 电能质量						



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	电能质量	1	电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		2025-08-28
		2	电压合格率	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		2025-08-28
		3	频率偏差	电能质量 电力系统频率偏差 GB/T 15945-2008		2025-08-28
		4	频率合格率	电能质量 电力系统频率偏差 GB/T 15945-2008		2025-08-28



No. CNAS L3557